

**Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования
(по результатам 1 полугодия 2024 года)**

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических ' требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> -используются в производстве тазы, не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, используются разломанные емкости - не налажено хранение уборочного инвентаря - не устранены дефекты поверхности помещений - не на всех моечных ваннах водопроводные краны заменены на смесители - помещение для хранения и санитарной обработки уборочного инвентаря не оснащено моечной ванной и сливным устройством с подводкой горячей и холодной воды - не проведен ремонт кровли над складскими помещениями для хранения непищевых материалов - не проведена покраска стеллажа для хранения инвентаря - в использовании находятся разломанные поддоны - не в полном объеме цех обеспечен внутрицеховой посудой, совками, разносами - не проведена маркировка производственных столов - осуществлялось хранение продукции с истекшим сроком годности - производственные помещения не оборудованы соответствующими контрольно-измерительными приборами для контроля температурного режима и относительной влажности воздуха - в медицинских справках отсутствуют отметки о гигиеническом обучении - не актуализирована программа производственного контроля - не демонтировано неисправное технологическое оборудование, не подлежащее ремонту; 	<ul style="list-style-type: none"> - специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству продукции, утв. пост. СМ РБ от 05.03.2019 № 146; - общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7 - санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 августа 2012 № 130

		<p>- помещения не содержатся в чистоте хранение гибкого шланга, подключенного к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения организовано на полу помещения не обозначены табличками с указанием их назначения не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в соответствии с законодательством Республики Беларусь</p>	
2.	<p>Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции</p>	<p>- хранение отдельного товара осуществляется на полу без стеллажей и подтоварников - нарушается товарное соседство при хранении пищевой продукции - текущая влажная уборка проводится некачественно - не проведена маркировка складских, подсобных и санитарно- бытовых помещений, - не проведена маркировка холодильного оборудования, моечных ванн, разделочного инвентаря в соответствии с назначением - требуется проведение ремонтов помещений, оборудования - не своевременно осуществляется вывоз пустой тары, картонных коробок - не проведен ремонт или замена холодильника для хранения сырой охлажденной продукции, в котором отломана часть боковой стенки - не заменены расколотые и изрезанные разделочные доски - не устранены дефекты поверхности стен и потолков в подсобных помещениях, моечной инвентаря и складском помещении для хранения алкогольной продукции - не заменены перегоревшие лампы на светильниках - обращение пищевой продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции - в производственных помещениях раковины для мытья рук персонала не укомплектованы одноразовыми полотенцами, в дозаторах отсутствует жидкое мыло - хранение отдельных продуктов осуществляется в таре поставщика (картонных коробках), которые не подлежат мойке и дезобработке</p>	<p>- общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7; - санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. пост. МЗ РБ от 28.08.2012 № 132; - санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. пост. МЗ РБ от 10.02.2017 №12</p>

		-в помещениях находятся посторонние предметы некачественно моется внутрицеховая, кухонная, столовая посуда и столовые приборы	
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	- некачественное проведение ежедневной уборки; - не обеспечено раздельное хранение, недостаточное количество уборочного инвентаря и моющих средств; - отсутствие маркировки уборочного инвентаря для туалета; - не созданы условия для хранения личной и спецодежды персонала; - хранение товара на полу без подтоварников - необходимость проведения ремонта торгового зала	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7.
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	-территория не содержится в чистоте - поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии: не устранены дефекты поверхности стен, полов, потолков - не у всех входов в помещения МТФ имеются дезинфекционные коврики - в молочном блоке отдельные шланги для воды и молока хранятся на полу - помещения не промаркированы в соответствии с назначением - раковины для мытья рук не укомплектованы одноразовыми полотенцами, дозаторами с жидким мылом и антисептиком - некачественно осуществляется обработка доильно-молочного оборудования - водопроводная вода, используемая для технологических, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд не соответствует Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения: по цветности, по содержанию железа -не осуществляется контроль за использованием средств индивидуальной защиты: к работам допускаются работники без средств индивидуальной защиты, предусмотренных нормативными правовыми актами - несоответствие на рабочих местах параметров освещенности, уровня шума	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утв. пост. СМ РБ 01.02.2020 № 66. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утв. пост. СМ РБ от 24.01.2020 №42. Санитарные нормы и правила «Требования к организации, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. пост. МЗ РБ от 08.02.2016 №16. Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утв. пост. МЗ РБ от 27.09.2012 №149.
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое	- не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих;	специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям

	обслуживание транспортных средств	<ul style="list-style-type: none"> - не проведена комплексная гигиеническая оценка условий труда работающих; - не в полном объеме осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 	труда работающих, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66
6.	Условия труда работающих	<ul style="list-style-type: none"> - не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих - в комнате приема пищи при умывальнике не обеспечено наличие полотенца разового пользования либо устройства для сушки рук 	специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утв. пост. СМ РБ 01.02.2020 № 66;
7.	Учреждения образования	<ul style="list-style-type: none"> - неисправное электрическое торгово-технологическое оборудование; - необеспеченность холодильным и торгово-технологическим оборудованием в достаточном количестве не обновлена маркировка на кухонной посуде; - не заменены единичные перегоревшие электролампы, лампы не закрыты защитной арматуры; - формальное ведение бракеражного журнала; - не соблюдается примерный двухнедельный рацион питания; - торгово-технологическое оборудование не содержится в чистоте; -отсутствуют психрометры в складских помещениях; - разделочные доски с трещинами и зазорами; - требуется проведение ремонтов помещений, пешеходных дорожек 	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. пост. СМ РБ от 07.08.2019 №525;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. пост. МЗ РБ от 27.12. 2012 №206;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2013 №8</p>
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации (оздоровительные лагеря)	<ul style="list-style-type: none"> -некачественно проводится влажная уборка помещений пищеблока, в том числе оборудования -не обеспечено раздельное хранение личной и санитарной одежды -не упорядочено хранение уборочного инвентаря, отсутствует маркировка уборочного инвентаря -не соблюдаются требования к мытью кухонной посуды -формальное ведение журналов (бракеражного, «Здоровье») -емкости для пищевых продуктов изношены, с дефектами -не соблюдаются условия хранения продукции на пищеблоках -не обеспечено отдельное хранение уборочного инвентаря для санузлов 	<ul style="list-style-type: none"> - специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 №663; - санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2012 №205; - Общих санитарно-эпидемиологических

		<p>-не обеспечено просушивание столовой посуды</p> <p>-не обеспечен должный входной контроль за поступающей продукцией</p> <p>- суточные пробы приготовленных блюд не закрыты крышками</p>	<p>требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p>
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>- нарушение требований по содержанию территории и помещений павильонов скважин, водопроводных станций, станций обезжелезивания;</p> <p>- несоответствие качества воды гигиеническим нормативам</p>	<p>- специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. пост. СМ РБ от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления СМ РБ от 06.02.2024 №85)</p>
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>-требуется проведение ремонтов</p> <p>-помещения не содержатся в чистоте</p> <p>-отсутствует специальная тара для транспортировки чистого белья, одежды выполненная из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам</p> <p>-работниками не пройдено гигиеническое обучение</p>	<p>- Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p> <p>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33</p>
11.	Общежития и иные места проживания	-	
12.	Жилые дома	<p>неудовлетворительное содержание территорий, прилегающих к жилым домам;</p> <p>несвоевременное обкашивание прилегающей территории;</p>	<p>- санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. пост. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95;</p> <p>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22</p>
13.	Территории населенных пунктов	- несвоевременный вывоз коммунальных отходов	- санитарные нормы и правила «Санитарно-

	и организаций	<ul style="list-style-type: none"> - на прилегающих территориях к контейнерным площадкам размещаются свалки растительных, бытовых, крупногабаритных отходов; - несвоевременный покос сорной растительности; - неудовлетворительное состояние территорий гаражных массивов, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ; 	эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22; Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. пост. СМ РБ от 28.11.2012 №1087
14.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	не в полном объеме выполняется аналитический лабораторный контроль уровней шума и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью подтверждения расчетных размеров СЗЗ	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847
15.	Организации здравоохранения, иные организации, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	<ul style="list-style-type: none"> -медицинское оборудование (кувез) не содержится в чистоте, не проводится обработка кувеза для новорожденных -недостаточные знания работников по вопросу проведения гигиенической антисептики кожи рук, действия медработника при аварийном контакте и этапах проведения генеральной уборки -не обеспечено полное погружение медицинских изделий (зеркал гинекологических) в раствор для дезинфекции ИМН -умывальник для рук не оборудован краном с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением -отсутствие наружных индикаторов на простерилизованных индивидуальных упаковках с ИМН (зеркала гинекологические) -простерилизованные ИМН (зеркала гинекологические, 2 штуки) со следами ржавчины, а также с высохшими следами от капель воды -недостаточное количество шкафов для хранения санитарной и личной одежды медперсонала 	<ul style="list-style-type: none"> - общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; - санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 №12 (в редакции постановления от 03.03.2017 №20)