

Приложение №1  
к аттестату аккредитации  
№ ВУ/112 1.1446  
от 13.01.2010  
на бланке № \_\_\_\_  
на 30 листах  
редакция 01

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 11 апреля 2025 года  
лабораторного отдела  
государственного учреждения "Березовский районный центр  
гигиены и эпидемиологии"

| № п/п                                                                     | Наименование объекта                                                              | Код                            | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту                                         | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                                 | 3                              | 4                                                   | 5                                                                                                    | 6                                                                                                                       |
| <b>ул. Пушкина, 23а, г. Береза, Брестская область, лабораторный отдел</b> |                                                                                   |                                |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                         |
| 1.1<br>***                                                                | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.03/42.000<br>100.09/42.000 | Отбор проб                                          | ГОСТ 31942-2012<br>МУК РБ № 11-10-1-2002 <sup>75</sup> , п. 3<br>ГОСТ 31861-2012                     | ГОСТ 31942-2012<br>МУК РБ № 11-10-1-2002 <sup>75</sup> , п. 3<br>ГОСТ 31861-2012                                        |
| 1.2*                                                                      |                                                                                   | 100.09/01.086                  | Общее микробное число                               | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 <sup>25</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 34786-2021 п.7.1<br>МУК РБ № 11-10-1-2002 <sup>75</sup> , п. 8.1                                                   |
| 1.3*                                                                      |                                                                                   | 100.09/01.086                  | Общие колиформные бактерии                          |                                                                                                      | МУК РБ № 11-10-1-2002 <sup>75</sup> п. 8.2<br>ГОСТ 34786-2021 п.9.1                                                     |
| 1.4*                                                                      |                                                                                   | 100.09/01.086                  | Споры сульфитредуцирующих клостридий                |                                                                                                      | МУК РБ № 11-10-1-2002 <sup>75</sup> п. 8.4                                                                              |
| 1.5*                                                                      |                                                                                   | 100.09/01.086                  | Колифаги                                            |                                                                                                      | МУК РБ № 11-10-1-2002 <sup>75</sup> , п. 8.5                                                                            |
| 1.6*                                                                      |                                                                                   | 100.09/01.086                  | Бактерии рода Salmonella                            |                                                                                                      | СТБ ISO 19250-2016                                                                                                      |
| 1.7*                                                                      |                                                                                   | 100.09/01.086                  | Термотолерантные колиформные бактерии               |                                                                                                      | МУК РБ № 11-10-1-2002 <sup>75</sup> п. 8.3<br>ГОСТ 34786-2021 п.9.3                                                     |
| 1.8*                                                                      |                                                                                   | 100.09/01.086                  | Возбудитель холеры                                  |                                                                                                      | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 <sup>39</sup>                                                                               |

| 1          | 2                  | 3             | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                     |
|------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1<br>*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб                                            | СанНПиГН № 122 <sup>10</sup><br>ГН-2 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>24</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                      | ГОСТ 31942-2012<br>ГОСТ 31861-2012<br>Инструкция по применению рег. № 037-0409 <sup>38</sup>                          |
| 2.2*       |                    | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии                            |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 037-0409 <sup>38</sup>                                                                |
| 2.3*       |                    | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |                                                                                                                                                                                              | СТБ ISO 19250-2016                                                                                                    |
| 2.4*       |                    | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры                                    |                                                                                                                                                                                              | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 <sup>39</sup>                                                                             |
| 2.5*       |                    | 100.03/01.086 | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E.coli)   |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 037-0409 <sup>38</sup>                                                                |
| 2.6*       |                    | 100.03/01.086 | Колифаги                                              |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 037-0409 <sup>38</sup>                                                                |
| 3.1<br>*** | Вода бассейнов     | 100.09/42.000 | Отбор проб                                            | СанНП № 44 <sup>5</sup><br>Инструкция по применению рег. № 070-0210 <sup>43</sup><br>ГН-2 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>24</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31942-2012                                                                                                       |
| 3.2*       |                    | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии                            |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 070 – 0210 <sup>43</sup> глава 6, п. 31                                               |
| 3.3*       |                    | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки                  |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 070 – 0210 <sup>43</sup> глава 6, п. 36 – 39                                          |
| 3.4*       |                    | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки                                   |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 070 – 0210 <sup>43</sup> глава 6, п. 40 – 44                                          |
| 3.5*       |                    | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний                  |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 025-0309 <sup>63</sup>                                                                |
| 3.6*       |                    | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии                 |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 070 – 0210 <sup>43</sup> глава 6, п. 32                                               |
| 3.7*       |                    | 100.09/01.086 | Колифаги (число бляшкообразующих единиц)              |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 070 – 0210 <sup>43</sup> глава 6, п. 33                                               |
| 4.1<br>*** | Сточные воды       | 100.05/42.000 | Отбор проб                                            | СТБ 1004-96<br>СанПиН 2.1.2.12-33-2005 <sup>76</sup><br>ГН-2 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>24</sup>                                                                                             | ГОСТ 31861-2012<br>СТБ ГОСТ Р 51592-2001<br>ГОСТ 31942-2012<br>Инструкция по применению рег. № 025-0309 <sup>63</sup> |
| 4.2*       |                    | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций                         |                                                                                                                                                                                              | Инструкция по применению рег. № 025-0309 <sup>63</sup> , глава 3, п. 19                                               |
| 4.3*       |                    | 100.05/01.086 | Холерные и НАГ-вибрионы                               |                                                                                                                                                                                              | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 <sup>39</sup>                                                                             |

| 1          | 2                                                                                                            | 3                                                             | 4                                                       | 5                                                                                                                                                                             | 6                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1<br>*** | Питьевая вода,<br>расфасованная в<br>ёмкости                                                                 | 100.09/42.000                                                 | Отбор проб                                              | СанПиН № 123 <sup>2</sup><br>ГН-24 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>35</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая техниче-<br>ские требования к<br>объекту испытаний | ГОСТ 31904-2012                                                                       |
| 5.2*       |                                                                                                              | 100.09/01.086                                                 | Общее микробное<br>число<br>- при 37 °С<br>- при 22 °С  |                                                                                                                                                                               | Инструкция по приме-<br>нению рег. № 068-1109 <sup>42</sup> ,<br>глава 5, п.14        |
| 5.3*       |                                                                                                              | 100.09/01.086                                                 | Общие коли-<br>формные бакте-<br>рии и E. coli          |                                                                                                                                                                               | Инструкция по приме-<br>нению рег. № 068-1109 <sup>42</sup> ,<br>глава 5, п.15        |
| 5.4*       |                                                                                                              | 100.09/01.086                                                 | Термотолерант-<br>ные колиформные<br>бактерии и E. coli |                                                                                                                                                                               | Инструкция по приме-<br>нению рег. № 068-1109 <sup>42</sup> ,<br>глава 5, п.15        |
| 5.5*       |                                                                                                              | 100.09/01.086                                                 | Pseudomonas<br>aeruginosa                               |                                                                                                                                                                               | Инструкция по приме-<br>нению рег. № 068-1109 <sup>42</sup> ,<br>глава 5, п.16        |
| 5.6*       |                                                                                                              | 100.09/01.086                                                 | Энтерококки (фе-<br>кальные стрепто-<br>кокки)          |                                                                                                                                                                               | Инструкция по приме-<br>нению рег. № 068-1109 <sup>42</sup> ,<br>глава 5, п.18        |
| 6.1<br>*** | Мясо и мясо-<br>продукты,<br>в том числе кол-<br>басные изделия,<br>мясо птицы и<br>изделия из мяса<br>птицы | 10.11/42.000-<br>10.13/42.000<br>10.85/42.000<br>10.89/42.000 | Отбор проб                                              | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требования<br>к объекту испыта-<br>ний          | ГОСТ 31904 - 2012<br>ГОСТ 4288-76<br>ГОСТ 9792-73<br>ГОСТ 7702.2.0 - 2016             |
| 6.2*       |                                                                                                              | 10.11/01.086-<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | КМАФАнМ                                                 |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 9958 - 81, п. 4.1                                            |
| 6.3*       |                                                                                                              | 10.11/01.086-<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | БГКП<br>(колиформы)                                     |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 31747-2012<br>ГОСТ 9958 –81 п. 4.2                                               |
| 6.4*       |                                                                                                              | 10.11/01.086-<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Патогенные, в том<br>числе сальмонел-<br>лы             |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ 9958-81, п. 4.3<br>ГОСТ 31659-2012<br>ГОСТ 31468-2012           |
| 6.5*       |                                                                                                              | 10.11/01.086-<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | S. aureus                                               |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 10444.2 - 94<br>ГОСТ 9958–81, п. 4.5<br>ГОСТ 31746-2012                          |
| 6.6*       |                                                                                                              | 10.11/01.086-<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | E.coli                                                  |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 30726 - 2001                                                                     |
| 6.7*       |                                                                                                              | 10.11/01.086-<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Proteus                                                 |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 7702.2.7- 2013<br>ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7<br>ГОСТ 9958-81 п. 4.4<br>ГОСТ 28560-90 |
| 6.8*       |                                                                                                              | 10.11/01.086-<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Сульфитредуци-<br>рующие<br>кlostридии                  |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 29185 - 2014<br>ГОСТ 9958-81 п. 4.6                                              |
| 6.9*       |                                                                                                              | 10.11/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086  | L. monocytogenes                                        |                                                                                                                                                                               | ГОСТ 32031-2012<br>ГОСТ 32031-2022                                                    |

| 1      | 2                                                                                       | 3                                                            | 4                                   | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6.10*  | Мясо и мясо-продукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Плесени                             | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                    | ГОСТ 10444.12-2013                                                           |
| 6.11*  |                                                                                         | 10.11/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Дрожжи                              |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 10444.12-2013                                                           |
| 7.1*** | Яйца и продукты их переработки                                                          | 01.47/42.000                                                 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                    | ГОСТ 32149 – 2013<br>ГОСТ 31904 - 2012                                       |
| 7.2*   |                                                                                         | 01.47/01.086                                                 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 10444.15-94                                                             |
| 7.3*   |                                                                                         | 01.47/01.086                                                 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 31747-2012                                                              |
| 7.4*   |                                                                                         | 01.47/01.086                                                 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 31659-2012<br>ГОСТ 30519-97                                             |
| 7.5*   |                                                                                         | 01.47/01.086                                                 | S. aureus                           |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 10444.2-94                                                              |
| 7.6*   |                                                                                         | 01.47/01.086                                                 | Proteus                             |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 28560-90                                                                |
| 8.1*** | Молоко и молочные продукты                                                              | 01.41/42.000<br>10.51/42.000<br>10.52/42.000                 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>СТБ 1598 – 2006<br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 9225 – 84<br>ГОСТ 32901 -2014<br>ГОСТ 26809.1-2014<br>ГОСТ 26809.2-2014 |
| 8.2*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 10444.15- 94<br>ГОСТ 9225-84<br>ГОСТ 32901-2014, п.8.4                  |
| 8.3*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 9225 - 84<br>ГОСТ 32901-2014, п.8.5                                     |
| 8.4*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 31659-2012                                                              |
| 8.5*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | S. aureus                           |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 30347 -2016                                                             |
| 8.6*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | Дрожжи, плесени                     |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 10444.12- 2013<br>ГОСТ 33566-2015                                       |
| 8.7*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | Молочнокислые микроорганизмы        |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 10444.11- 2013                                                          |
| 8.8*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | L. monocytogenes                    |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 32031 - 2012<br>ГОСТ 32031-2022                                         |
| 8.9*   |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | E. coli                             |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 30726-2001                                                              |
| 8.10*  |                                                                                         | 01.41/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086                 | B. cereus                           |                                                                                                                                                                       | ГОСТ 10444.8-2013                                                            |

| 1           | 2                                                                                                                      | 3                                                                            | 4                                           | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1<br>***  | Рыба, нерыбные<br>объекты про-<br>мысла и продук-<br>ты вырабатывае-<br>мые из них                                     | 03.00/42.000<br>10.20/42.000                                                 | Отбор проб                                  | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>Инструкция<br>4.2.10-15-10-2006 <sup>61</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требования<br>к объекту испытани-<br>ям | ГОСТ 31904-2012                                                                      |
| 9.2*        |                                                                                                                        | 03.00/01.086<br>10.20/01.086                                                 | КМАФАнМ                                     |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 31339-2006<br>Инструкция<br>4.2.10-15-10-2006 <sup>61</sup> |
| 9.3*        |                                                                                                                        | 03.00/01.086<br>10.20/01.086                                                 | БГКП<br>(колиформы)                         |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 31747-2012                                                                      |
| 9.4*        |                                                                                                                        | 03.00/01.086<br>10.20/01.086                                                 | Сульфитредуци-<br>рующие<br>клостридии      |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 29185-2014                                                                      |
| 9.5*        |                                                                                                                        | 03.00/01.086<br>10.20/01.086                                                 | Патогенные, в том<br>числе сальмонел-<br>лы |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 30519-97<br>ГОСТ 31659-2012                                                     |
| 9.6*        |                                                                                                                        | 03.00/01.086<br>10.20/01.086                                                 | S. aureus                                   |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 10444.2 - 94<br>ГОСТ 31746 - 2012                                               |
| 9.7*        |                                                                                                                        | 03.00/01.086<br>10.20/01.086                                                 | Дрожжи,<br>плесени                          |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 10444.12 - 2013                                                                 |
| 9.8*        |                                                                                                                        | 03.00/01.086<br>10.20/01.086                                                 | L. monocytogenes                            |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 32031 - 2012<br>ГОСТ 32031-2022                                                 |
| 10.1<br>*** | Зерно (семена),<br>мукомольно-<br>крупяные и хле-<br>бобулочные из-<br>делия, хлопья,<br>крупы не требу-<br>ющие варки | 10.61/42.000<br>10.71/42.000<br>10.73/42.000<br>01.11/42.000<br>01.12/42.000 | Отбор проб                                  | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требования<br>к объекту испытани-<br>ям                                                  | ГОСТ 31904 - 2012                                                                    |
| 10.2*       |                                                                                                                        | 10.61/01.086<br>10.71/01.086<br>10.73/01.086<br>01.11/01.086<br>01.12/01.086 | КМАФАнМ                                     |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 10444.15 - 94                                                                   |
| 10.3*       |                                                                                                                        | 10.61/01.086<br>10.71/01.086<br>10.73/01.086<br>01.11/01.086<br>01.12/01.086 | БГКП<br>(колиформы)                         |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 31747 - 2012                                                                    |
| 10.4*       |                                                                                                                        | 10.61/01.086<br>10.71/01.086<br>10.73/01.086<br>01.11/01.086<br>01.12/01.086 | Патогенные, в том<br>числе сальмонел-<br>лы |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 30519 - 97<br>ГОСТ 31659 - 2012                                                 |
| 10.5*       |                                                                                                                        | 10.61/01.086<br>10.71/01.086<br>10.73/01.086<br>01.11/01.086<br>01.12/01.086 | S.aureus                                    |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 10444.2 - 94<br>ГОСТ 31746 - 2012                                               |
| 10.6*       |                                                                                                                        | 10.61/01.086<br>10.71/01.086<br>10.73/01.086<br>01.11/01.086<br>01.12/01.086 | B. cereus                                   |                                                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 10444.8 - 2013                                                                  |

| 1       | 2                                                                    | 3                                                                            | 4                                   | 5                                                                                                                                                  | 6                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10.7*   | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, | 10.61/01.086<br>10.71/01.086<br>10.73/01.086<br>01.11/01.086<br>01.12/01.086 | Дрожжи, плесени                     | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавли-                                     | ГОСТ 10444.12-2013                        |
| 10.8*   | крупы не требующие варки                                             | 10.61/01.086<br>10.71/01.086<br>10.73/01.086<br>01.11/01.086<br>01.12/01.086 | Proteus                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 9958 - 81, п. 4.4<br>ГОСТ 28560 - 90 |
| 11.1*** | Сахар и кондитерские изделия                                         | 10.71/42.000<br>10.72/42.000<br>10.81/42.000<br>10.82/42.000                 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 - 2012<br>ГОСТ 32751 - 2014    |
| 11.2*   |                                                                      | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086                 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.15 - 94                        |
| 11.3*   |                                                                      | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086                 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31747 - 2012                         |
| 11.4*   |                                                                      | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086                 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30519 - 97<br>ГОСТ 31659 - 2012      |
| 11.5*   |                                                                      | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086                 | S. aureus                           |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.2 - 94<br>ГОСТ 31746 - 2012    |
| 11.6*   |                                                                      | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086                 | Дрожжи, плесени                     |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.12 – 2013                      |
| 12.1*** | Флодоовощная продукция                                               | 10.31/42.000<br>10.32/42.000<br>10.39/42.000                                 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012                         |
| 12.2*   |                                                                      | 10.32/01.086<br>10.39/01.086<br>10.84/01.086                                 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.15 -94                         |
| 12.3*   |                                                                      | 01.13/01.086<br>01.19/01.086<br>01.21/01.086<br>01.24/01.086<br>01.25/01.086 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31747 - 2012                         |
| 12.4*   |                                                                      | 10.31/01.086<br>10.32/01.086<br>10.39/01.086                                 | S. aureus                           |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.2 – 94<br>ГОСТ 31746 - 2012    |
| 12.5*   |                                                                      | 10.31/01.086<br>10.32/01.086<br>10.39/01.086                                 | B.cereus                            |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.8 - 2013                       |
| 12.6*   |                                                                      | 10.31/01.086<br>10.32/01.086<br>10.39/01.086                                 | Сульфитредуцирующие клостридии      |                                                                                                                                                    | ГОСТ 29185-2014                           |

| 1       | 2                                  | 3                                                                                                                                            | 4                                   | 5                                                                                                                                                  | 6                                                     |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.7*   | Плодоовощная продукция             | 01.13/01.086<br>01.19/01.086<br>01.21/01.086<br>01.24/01.086<br>01.25/01.086<br>10.32/01.086<br>10.39/01.086<br>10.83/01.086<br>10.84/01.086 | Дрожжи, плесени                     | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10444.12-2013                                    |
| 12.8*   |                                    | 10.32/01.086<br>10.39/01.086<br>10.84/01.086<br>01.13/01.086<br>01.19/01.086<br>01.21/01.086<br>01.24/01.086<br>01.25/01.086                 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30519 - 97<br>ГОСТ 31659-2012                    |
| 12.9*   |                                    | 10.31/01.086<br>10.32/01.086<br>10.39/01.086                                                                                                 | E.coli                              |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30726-2001                                       |
| 12.10*  |                                    | 10.31/01.086<br>10.32/01.086<br>10.39/01.086                                                                                                 | Иерсинии                            |                                                                                                                                                    | Инструкция № 076-0210 <sup>95</sup>                   |
| 13.1*** | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/42.000<br>10.41/42.000<br>10.42/42.000<br>10.89/42.000                                                                                 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904-2012<br>ГОСТ 32901 – 2014<br>ГОСТ 9225 -84 |
| 13.2*   |                                    | 01.26/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.89/01.086                                                                                 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.15 – 94<br>ГОСТ 32901 – 2014, п.8.4        |
| 13.3*   |                                    | 01.26/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.89/01.086                                                                                 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31747 – 2012<br>ГОСТ 32901 – 2014, п.8.5         |
| 13.4*   |                                    | 01.26/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.89/01.086                                                                                 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30519 – 97<br>ГОСТ 31659 – 2012                  |
| 13.5*   |                                    | 01.26/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.89/01.086                                                                                 | L. monocytogenes                    |                                                                                                                                                    | ГОСТ 32031 – 2012<br>ГОСТ 32031 – 2022                |
| 13.6*   |                                    | 01.26/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.89/01.086                                                                                 | S. aureus                           |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30347–2016<br>ГОСТ 10444.2–94<br>ГОСТ 31746–2012 |
| 13.7*   |                                    | 01.26/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.89/01.086                                                                                 | Дрожжи, плесени                     |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.12–2013<br>ГОСТ 33566–2015                 |
| 13.8*   |                                    | 01.26/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.89/01.086                                                                                 | Сульфитредуцирующие клостридии      |                                                                                                                                                    | ГОСТ 29185–2014                                       |

| 1       | 2                                                            | 3                            | 4                                   | 5                                                                                                                                                  | 6                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1*** | Напитки (слабоалкогольные, безалкогольные), минеральные воды | 11.05/42.000<br>11.07/42.000 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904–2012                                                                                  |
| 14.2*   |                                                              | 11.05/01.086<br>11.07/01.086 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30712–2001, п.6.1<br>ГОСТ 10444.15-93                                                       |
| 14.3*   |                                                              | 11.05/01.086<br>11.07/01.086 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30712 -2001, п. 6.3<br>Инструкция по применению рег. № 072-0210 <sup>44</sup> , п. 12       |
| 14.4*   |                                                              | 11.05/01.086<br>11.07/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30519 – 97<br>ГОСТ 31659 – 2012<br>Инструкция по применению № 072-0210 <sup>44</sup> , п. 4 |
| 14.5*   |                                                              | 11.05/01.086<br>11.07/01.086 | Дрожжи, плесени                     |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30712- 2001, п.6.4<br>ГОСТ 10444.12 – 2013                                                  |
| 14.6*   |                                                              | 11.05/01.086<br>11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa              |                                                                                                                                                    | Инструкция по применению рег. № 072-0210 <sup>44</sup> , п.13                                    |
| 15.1*** | Готовые кулинарные изделия, другие продукты                  | 10.85/42.000<br>10.89/42.000 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012<br>ГОСТ 4288 – 76                                                              |
| 15.2*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.15 – 94                                                                               |
| 15.3*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31747 – 2012                                                                                |
| 15.4*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30519 – 97<br>ГОСТ 31659 - 2012                                                             |
| 15.5*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | S.aureus                            |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.2 – 94<br>ГОСТ 31746 – 2012                                                           |
| 15.6*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | E.coli                              |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30726 - 2001                                                                                |
| 15.7*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии      |                                                                                                                                                    | ГОСТ 29185 – 2014                                                                                |
| 15.8*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Дрожжи, плесени                     |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.12 – 2013                                                                             |
| 15.9*   |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Proteus                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 7702.2.7 – 2013<br>ГОСТ 4288–76 п.2.11.7<br>ГОСТ 9958–81 п.4.4<br>ГОСТ 28560 – 90           |
| 15.10*  |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | B.cereus                            |                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444. 8 – 2013                                                                             |
| 15.11*  |                                                              | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | L.monocytogenes                     |                                                                                                                                                    | ГОСТ 32031 – 2012<br>ГОСТ 32031 – 2022                                                           |
| 16.1*** | Продукты для детского питания                                | 10.89/42.000                 | Отбор проб                          | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012                                                                                |
| 16.2*   |                                                              | 10.89/01.086                 | КМАФАнМ                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 9225 – 84<br>ГОСТ 30705 – 2000<br>ГОСТ10444.15 – 94                                         |
| 16.3*   |                                                              | 10.89/01.086                 | БГКП (колиформы)                    |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31747 – 2012                                                                                |
| 16.4*   |                                                              | 10.89/01.086                 | E.coli                              |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30726 – 2001                                                                                |
| 16.5*   |                                                              | 10.89/01.086                 | S. aureus                           |                                                                                                                                                    | ГОСТ 30347 – 97<br>ГОСТ 10444.2 – 94<br>ГОСТ 31746 - 2012                                        |

| 1       | 2                             | 3                                                            | 4                                     | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                             |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 16.6*   | Продукты для детского питания | 10.89/01.086                                                 | Патогенные, в том числе сальмонеллы   | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                                 | ГОСТ 30519 – 97<br>ГОСТ 31659 - 2012                                          |
| 16.7*   |                               | 10.89/01.086                                                 | <i>B. cereus</i>                      |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.8 – 2013                                                           |
| 16.8*   |                               | 10.89/01.086                                                 | Дрожжи, плесени                       |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 30706 – 2000<br>ГОСТ 10444.12 – 2013                                     |
| 16.9*   |                               | 10.89/01.086                                                 | Молочнокислые микроорганизмы          |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.11 – 2013<br>ГОСТ 10444.11-89                                      |
| 16.10*  |                               | 10.89/01.086                                                 | <i>L. monocytogenes</i>               |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 32031 – 2012<br>ГОСТ 32031 – 2022                                        |
| 17.1*** | Консервы                      | 10.11/42.000<br>10.12/42.000                                 | Отбор проб                            | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 <sup>90</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012<br>ГОСТ 8756.0 – 70                                         |
| 17.2*   |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.20/01.086<br>10.39/01.086 | Промышленная стерильность             |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 30425 – 97                                                               |
| 17.3*   |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.20/01.086<br>10.39/01.086 | БГКП (колиформы)                      |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 30425 – 97, п.7.10                                                       |
| 17.4*   |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.20/01.086<br>10.39/01.086 | <i>S. aureus</i>                      |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.2 – 94<br>ГОСТ 31746 - 2012                                        |
| 17.5*   |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.20/01.086<br>10.39/01.086 | <i>B. cereus</i>                      |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.8 – 2013                                                           |
| 17.6*   |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086                                 | <i>C. perfringens</i>                 |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.9 – 88                                                             |
| 17.7*   |                               | 10.20/01.086<br>10.39/01.086                                 | Молочнокислые микроорганизмы          |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.11 – 2013<br>ГОСТ 30425 – 97, п.7.9<br>ГОСТ 10444.11-89            |
| 17.8*   |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.20/01.086<br>10.39/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы              |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 10444.12 – 2013<br>ГОСТ 30425 – 97, п. 7.8                               |
| 17.9*   |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.20/01.086<br>10.39/01.086 | МАФАНМ                                |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 30425 – 97, п. 7.7                                                       |
| 17.10*  |                               | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.20/01.086<br>10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |                                                                                                                                                                                                    | ГОСТ 29184-91                                                                 |
| 18.1    | Грудное молоко                | 101.19/01.086                                                | Бактерии группы кишечной палочки      | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup><br>раздел II, глава 15                                                                                                                      | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup><br>раздел II, глава 15 |
| 18.2*   |                               | 101.19/01.086                                                | <i>S. aureus</i>                      |                                                                                                                                                                                                    | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup><br>раздел II, глава 15 |

| 1           | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                      | 5                                             | 6                                                                             |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 19.1<br>*** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 01.47/42.000<br>01.49/42.000<br>01.70/42.000<br>03.00/42.000<br>10.11/42.000-<br>10.13/42.000<br>10.20/42.000<br>10.31/42.000<br>10.32/42.000<br>10.39/42.000<br>10.41/42.000<br>10.42/42.000<br>10.51/42.000<br>10.52/42.000<br>10.61/42.000<br>10.62/42.000<br>10.71/42.000-<br>10.73/42.000<br>10.82/42.000-<br>10.83/42.000<br>10.86/42.000<br>10.89/42.000                                                              | Отбор проб                                                                                                                                             | Инструкция<br>4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup> | ГОСТ 31904-2012<br>Инструкция<br>4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup> ,<br>глава 2 |
| 19.2*       |                                          | 01.47/01.086<br>01.49/01.086<br>01.70/01.086<br>03.00/01.086<br>10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.31/01.086<br>10.32/01.086<br>10.39/01.086<br>10.41/01.086<br>10.42/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.61/01.086<br>10.62/01.086<br>10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.73/01.086<br>10.82/01.086<br>10.83/01.086<br>10.84/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Возбудители бактериальных пищевых отравлений:<br>– сальмонеллы<br>– шигеллы<br>– эшерихии<br>– протей<br>– золотистый<br>– стафилококк<br>– энтерококк | Инструкция<br>4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup> | Инструкция<br>4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup> ,<br>главы 3-10                 |

| 1                    | 2                              | 3             | 4                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.1<br>***<br>***** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб                                         | Инструкция по применению № 078-0210 <sup>46</sup><br>Приказ от 02.08.2024 № 1065 <sup>94</sup><br>Инструкция 4.2.10-15-10-2006 <sup>61</sup><br>ГН утв. постановлением № 121 <sup>96</sup> ,<br>ВСП утв. постановлением № 77 <sup>95</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | Инструкция по применению № 078-0210 <sup>46</sup><br>раздел II, глава 3<br><br>Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup> , глава 3<br><br>Инструкция 4.2.10-15-10-2006 <sup>61</sup><br>глава 4<br><br>Инструкция 4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup> , глава 15 |
| 20.2*                | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Инструкция по применению рег. № 078 – 0210 <sup>46</sup><br>МУ № 3182-84 <sup>64</sup> раздел 4<br><br>Инструкция 4.2.10-15-10-2006 <sup>61</sup><br>раздел 2, глава 4<br><br>Инструкция 4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup><br>глава 15, п. 124                 |
| 20.3*                |                                | 100.15/01.086 | Сальмонеллы                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup><br>глава 15, п. 124                                                                                                                                                                                               |
| 20.4*                |                                | 100.15/01.086 | Стафилококк                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Инструкция по применению рег. № 078 – 0210 <sup>46</sup> ,<br>раздел II, глава 3, п. 1<br><br>Инструкция 4.2.10-15-21-2006 <sup>60</sup><br>глава 15, п.122<br>МУ № 1351 – 75 <sup>65</sup>                                                                  |
| 20.5*                |                                | 100.15/01.086 | – стафилококк,<br>– БГКП,<br>– синегнойная палочка |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup> , глава 3                                                                                                                                                                                                          |
| 20.6*                |                                | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 32031-2012<br>ГОСТ 32031-2022<br>Инструкция по применению рег. № 001-0116 <sup>23</sup>                                                                                                                                                                 |
| 20.7*                |                                | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Инструкция по применению рег. № 078 – 0210 <sup>46</sup> гл.4 п.18                                                                                                                                                                                           |
| 20.8*                |                                | 100.15/01.086 | Иерсинии                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Инструкция № 076-0210 <sup>95</sup>                                                                                                                                                                                                                          |

| 1       | 2                                                                                    | 3                            | 4                                             | 5                                                                                                                                 | 6                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 21.1*** | Воздух производственной среды                                                        | 100.10/42.000                | Отбор проб                                    | СанПиН, ГН № 73 <sup>12</sup><br>СанПиН № 109 <sup>77</sup><br>ГН-5 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>27</sup>                           | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>59</sup>                                  |
| 21.2*   |                                                                                      | 100.10/01.086                | Общее количество микроорганизмов              | ГН-17 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>33</sup>                                                                                         | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup><br>№ 7, глава 2                  |
| 21.3*   |                                                                                      | 100.10/01.086                | Золотистый стафилококк                        | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup> и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup><br>№ 7, глава 2                  |
| 21.4*   |                                                                                      | 100.10/01.086                | Общее содержание дрожжевых и плесневых грибов |                                                                                                                                   | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup><br>№ 7, глава 2                  |
| 22.1*** | Изделия медицинского назначения                                                      | 32.50/42.000                 | Отбор проб                                    | Приказ от 02.08.2024 № 1065 <sup>94</sup>                                                                                         | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup>                                  |
| 22.2*   |                                                                                      | 32.50/01.086                 | Стерильность                                  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup> и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний       | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup>                                  |
| 23.1*** | Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты          | 21.10/42.000<br>21.20/42.000 | Отбор проб                                    | МУ № 3182-84 <sup>64</sup><br>Инструкция № 49 <sup>67</sup>                                                                       | МУ № 3182-84 <sup>64</sup> , раздел 2                                      |
| 23.2*   |                                                                                      | 21.10/01.086<br>21.20/01.086 | КМАФАнМ                                       | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup>                                                                                         | МУ № 3182-84 <sup>64</sup> п. 3.1.1; 3.4                                   |
| 23.3*   |                                                                                      | 21.10/01.086<br>21.20/01.086 | БГКП                                          | и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний                                                 | МУ № 3182-84 <sup>64</sup> п.п. 3.2.2; 3.2.3; 3.4                          |
| 23.4*   |                                                                                      | 21.10/01.086<br>21.20/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы                      |                                                                                                                                   | МУ № 3182-84 <sup>64</sup> п.3.1.1                                         |
| 23.5*   |                                                                                      | 21.10/01.086<br>21.20/01.086 | Стерильность                                  |                                                                                                                                   | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 <sup>58</sup>                                  |
| 24.1*** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов: | 39.00/42.000                 | Отбор проб                                    | Приказ от 02.08.2024 № 1065 <sup>94</sup> и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний       | МУ № 15/6-5 <sup>62</sup><br>Приказ от 02.08.2024 № 1065 <sup>94</sup>     |
| 24.2*   |                                                                                      | 39.00/01.086                 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур)  |                                                                                                                                   | МУ № 15/6-5 <sup>62</sup>                                                  |
| 25.1*** | Биотесты для бактериологического контроля работы дезинфекционных камер               | 39.00/42.000                 | Отбор проб                                    | Приказ от 02.08.2024 № 1065 <sup>94</sup> и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний       | Инструкция 3.5-51-2006 <sup>91</sup> , раздел III, п.100, приложение 2     |
| 25.2*   |                                                                                      | 39.00/01.086                 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур)  |                                                                                                                                   | Инструкция 3.5-51-2006 <sup>91</sup> , раздел III, пункт 100, приложение 2 |
| 26.1*** | Дезинфицирующие растворы и антисептические средства                                  | 20.13/42.000                 | Отбор проб                                    | Приказ от 02.08.2024 № 1065 <sup>94</sup> и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний       | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 <sup>59</sup>                                |
| 26.2*   |                                                                                      | 20.13/01.086                 | Микробиологическая чистота                    |                                                                                                                                   | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 <sup>59</sup>                                |

| 1       | 2                                                                                                                                                                     | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.1*   | Питательные среды                                                                                                                                                     | 101.19/01.086 | Биологические свойства среды (ростовые, ингибирующие, дифференцирующие);<br>– внешний вид готовой питательной среды;<br>– pH среды;<br>– стерильность<br>– специфичность<br>– элективность<br>– селективность<br>– производительность | Инструкция по применению рег. № 079-0210 <sup>47</sup> .<br>ГОСТ ISO 11133-2016                                                                                                                                                                                                   | Инструкция по применению рег. № 079-0210 <sup>47</sup> .<br>ГОСТ ISO 11133-2016                                                                                                                                                                                                   |
| 28.1*** | Земли, включая почвы                                                                                                                                                  | 100.06/42.000 | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                            | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 <sup>54</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 <sup>55</sup>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28.2*   |                                                                                                                                                                       | 100.06/01.086 | БГКП                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 <sup>55</sup>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29.1*** | Биологический материал:<br>-отделяемое верхних отделов дыхательных путей (зев, нос, носоглотка, глотка);<br>-ректальный мазок;<br>-мазок из полости носа и ротоглотки | 101.15/42.000 | Отбор проб                                                                                                                                                                                                                            | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup><br>Инструкция по применению рег. № 1332 <sup>66</sup><br>Инструкция по применению рег. № 084-0310 <sup>50</sup><br>Инструкция по применению рег. № 026-0309 <sup>41</sup><br>Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006 <sup>13</sup> | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup><br>Инструкция по применению рег. № 1332 <sup>66</sup><br>Инструкция по применению рег. № 084-0310 <sup>50</sup><br>Инструкция по применению рег. № 026-0309 <sup>41</sup><br>Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006 <sup>13</sup> |
| 29.2*   | Биологический материал:<br>-отделяемое верхних отделов дыхательных путей (зев, нос, носоглотка, глотка);<br>-ректальный мазок;<br>-мазок из полости носа и ротоглотки | 101.15/01.086 | коринебактерии дифтерии                                                                                                                                                                                                               | СанНиП № 52 <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
| 29.3*   |                                                                                                                                                                       |               | стафилококк                                                                                                                                                                                                                           | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                            | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
| 29.4*   |                                                                                                                                                                       |               | возбудители менингококковой инфекции и бактериальных менингитов                                                                                                                                                                       | СанНиП № 174 <sup>79</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | Инструкция по применению рег. № 1332 <sup>66</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
| 29.5*   |                                                                                                                                                                       |               | возбудители коклюша и паракклюша                                                                                                                                                                                                      | СанНиП № 109 <sup>77</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | Инструкция по применению рег. № 084-0310 <sup>50</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
| 29.6*   |                                                                                                                                                                       |               | микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae:<br>– шигеллы,<br>– сальмонеллы,<br>– эшерихии,<br>– протей,<br>– псевдомонады,<br>– цитробактер,<br>– клебсиеллы,<br>– иерсинии                                                          | СанНиП № 53 <sup>78</sup><br>СанНиП № 31 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                            | Инструкция по применению рег. № 026-0309 <sup>41</sup><br>Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                  |

| 1      | 2                                                                                                                                                                     | 3                               | 4                                                                                                                                                                            | 5                                                      | 6                                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.7*  | Биологический материал:<br>-отделяемое верхних отделов дыхательных путей (зев, нос, носоглотка, глотка);<br>-ректальный мазок;<br>-мазок из полости носа и ротоглотки | 101.15/01.086                   | стрептококк                                                                                                                                                                  | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006 <sup>13</sup>          | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006 <sup>13</sup>                                                                    |
| 29.8*  |                                                                                                                                                                       |                                 | микроорганизмы рода:<br>– Enterococcus<br>– Haemophilus<br>– Listeria<br>– неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОВ)<br>– дрожжевые и дрожжеподобные грибы          | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup> | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup>                                                           |
| 29.9*  | Биологический материал:<br>отделяемое урогенитального тракта, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое ушей, грудное молоко                                    | 101.01/01.086<br>101.15/01.086  | стафилококк                                                                                                                                                                  | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup> | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup>                                                           |
| 29.10* |                                                                                                                                                                       |                                 | микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae:<br>– шигеллы,<br>– сальмонеллы,<br>– эшерихии,<br>– протей,<br>– псевдомонады,<br>– цитробактер,<br>– клебсиеллы,<br>– иерсинии | СанНиП № 53 <sup>78</sup><br>СанНиП № 31 <sup>16</sup> | Инструкция по применению рег. № 026-0309 <sup>41</sup><br>Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup> |
| 29.11* |                                                                                                                                                                       | 101.15/01.086                   | стрептококк                                                                                                                                                                  | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006 <sup>13</sup>          | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006 <sup>13</sup>                                                                    |
| 29.12* |                                                                                                                                                                       |                                 | микроорганизмы рода:<br>– Enterococcus<br>– Haemophilus<br>– Listeria<br>– неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОВ)<br>– дрожжевые и дрожжеподобные грибы          | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup> | Инструкция по применению рег. № 075-0210 <sup>45</sup>                                                           |
| 29.13* | Биологический материал:<br>ликвор, кровь                                                                                                                              | 101.09/01.086;<br>101.03/01.086 | возбудители менингококковой инфекции и бактериальных менингитов                                                                                                              | СанНиП № 174 <sup>79</sup>                             | Инструкция по применению рег. № 1332 <sup>66</sup>                                                               |
| 29.14* | Биологический материал:<br>испражнения                                                                                                                                | 101.02/01.086                   | холерные и НАГ - вибрионы                                                                                                                                                    | СанНиП № 78 <sup>80</sup>                              | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 <sup>39</sup>                                                                      |
| 29.15* |                                                                                                                                                                       | 101.02/01.086                   | отдельные виды энтеробактерий и других условно-патогенных микроорганизмы                                                                                                     | Инструкция по применению рег. № 086-0310 <sup>49</sup> | Инструкция по применению рег. № 086-0310 <sup>49</sup>                                                           |
| 29.16* |                                                                                                                                                                       | 101.02/01.086                   | кампилобактерии                                                                                                                                                              | Инструкция № 4.2.10-17-7-2006 <sup>58</sup>            | Инструкция № 4.2.10-17-7-2006 <sup>58</sup>                                                                      |

| 1       | 2                                                            | 3                              | 4                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.1*   | Микроорганизмы, выделенные при исследовании                  | 101.17/01.086                  | чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам, дезинфектантам, антисептикам | Инструкция по применению рег. № 226-1200 <sup>52</sup>                                                                                                                                                                  | Инструкция по применению рег. № 226-1200 <sup>52</sup><br>Инструкция № 4780 <sup>98</sup><br>МУ № 11-13-97 <sup>99</sup>                                                                                       |
| 30.2*   |                                                              | 101.17/01.086                  | чувствительность микроорганизмов к дезинфектантам, антисептикам                               | Инструкция № 4780 <sup>98</sup><br>МУ № 11-13-97 <sup>99</sup>                                                                                                                                                          | Инструкция № 4780 <sup>98</sup><br>МУ № 11-13-97 <sup>99</sup>                                                                                                                                                 |
| 31.1*   | Биологический материал от людей:<br>– кровь                  | 101.03/07.096                  | Возбудитель малярии                                                                           | СанНиП № 23 <sup>92</sup><br>Инструкция по применению рег. № 085-0310 <sup>48</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                      | Инструкция по применению рег. № 085-0310 <sup>48</sup>                                                                                                                                                         |
| 31.2*** | Биологический материал от людей:<br>-испражнения;<br>-соскоб | 101.02/42.000<br>101.15/42.000 | Отбор проб                                                                                    | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 <sup>56</sup>                                                                                                                                                                               | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 <sup>56</sup>                                                                                                                                                                      |
| 31.3*   |                                                              | 101.02/07.096<br>101.15/07.096 | яиц гельминтов, цист патогенных простейших                                                    | Инструкция № 1334 <sup>93</sup><br>Инструкция 4.2.11-19-9-2004 <sup>56</sup><br>СанПиН 10-124 РБ 99 <sup>74</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                        | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 <sup>56</sup>                                                                                                                                                                      |
| 32.1*** | Вода питьевая                                                | 100.09/42.000                  | Отбор проб                                                                                    | ГОСТ 31942-2012<br>ГОСТ 31861-2012<br>Инструкция по применению рег. № 108-1207 <sup>7</sup><br>Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по применению рег. № 057-0606 <sup>70</sup>          | ГОСТ 31942-2012<br>ГОСТ 31861-2012<br>Инструкция по применению рег. № 108-1207 <sup>7</sup><br>Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по применению рег. № 057-0606 <sup>70</sup> |
| 32.2*   |                                                              | 100.09/07.096                  | цисты лямблий, ооцисты криптоสปоридий                                                         | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 <sup>25</sup><br>Инструкция по применению рег. № 057-0606 <sup>70</sup><br>Инструкция по применению рег. № 108-1207 <sup>7</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция по применению рег. № 108-1207 <sup>7</sup><br>Инструкция по применению рег. № 057-0606 <sup>70</sup><br>Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup>                                       |

| 1           | 2                                                         | 3                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33.1<br>*** | Вода плавательных бассейнов                               | 100.09/42.000                                   | Отбор проб                                                                                                                                         | ГОСТ 31942-2012<br>ГОСТ 31861-2012<br>Инструкция по применению рег. № 108-1207 <sup>7</sup><br>Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по применению рег. № 057-0606 <sup>70</sup> | ГОСТ 31942-2012<br>ГОСТ 31861-2012<br>Инструкция по применению рег. № 108-1207 <sup>7</sup><br>Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по применению рег. № 057-0606 <sup>70</sup> |
| 33.2*       |                                                           | 100.09/07.096                                   | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиП № 44 <sup>5</sup><br>ГН-2 от 25.01.2021 № 37 <sup>24</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                               | Инструкция по применению рег. № 108-1207 <sup>7</sup><br>Инструкция по применению рег. № 057-0606 <sup>70</sup><br>Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup>                                       |
| 34.1<br>*** | Поверхностные воды                                        | 100.03/42.000                                   | Отбор проб                                                                                                                                         | Инструкция по применению № 037-0409 <sup>38</sup>                                                                                                                                                              | Инструкция по применению № 037-0409 <sup>38</sup>                                                                                                                                                              |
| 34.2*       |                                                           | 100.03/07.096                                   | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиПГН № 122 <sup>10</sup><br>ГН-2 от 25.01.2021 № 37 <sup>24</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                           | Инструкция по применению № 037-0409 <sup>38</sup>                                                                                                                                                              |
| 35.1<br>*** | Смывы с объектов окружающей среды                         | 100.15/42.000                                   | Отбор проб                                                                                                                                         | Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup>                                                                                                                                                          | Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup>                                                                                                                                                          |
| 35.2*       |                                                           | 100.15/07.096                                   | яйца гельминтов, цисты простейших                                                                                                                  | Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                                           | Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup>                                                                                                                                                          |
| 36.1<br>*** | Почва, осадки сточных вод, донных отложений и сточных вод | 100.05/42.000<br>100.06/42.000<br>100.08/42.000 | Отбор проб                                                                                                                                         | Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по применению рег. № 021-0306 <sup>40</sup>                                                                                                | Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по применению рег. № 021-0306 <sup>40</sup>                                                                                                |
| 36.2*       |                                                           | 100.05/07.096<br>100.06/07.096<br>100.08/07.096 | яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших                                                                                              | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 <sup>54</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                                                     | Инструкция по применению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по применению рег. № 021-0306 <sup>40</sup>                                                                                                |

| 1           | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37.1<br>*** | Плодоовощная продукция        | 01.13/42.000<br>01.21/42.000-<br>01.26/42.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Отбор проб                                                       | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требования<br>к объекту испытани-<br>ям  | Инструкция по приме-<br>нению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по приме-<br>нению рег. № 37-0305 |
| 37.2*       |                               | 01.13/07.096<br>01.21/07.096-<br>01.26/07.096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | яйца гельминтов,<br>цисты патогенных<br>кишечных про-<br>стейших |                                                                                                                                                                        | Инструкция по приме-<br>нению рег. № 65-0605 <sup>51</sup><br>Инструкция по приме-<br>нению рег. № 37-0305 |
| 38.1<br>*** | Сырье и продук-<br>ты пищевые | 01.11/42.000<br>01.13/42.000<br>01.21/42.000<br>01.22/42.000<br>01.23/42.000<br>01.24/42.000<br>01.25/42.000<br>01.26/42.000<br>01.41/42.000<br>03.00/42.000<br>08.93/42.000<br>10.11/42.000<br>10.12/42.000<br>10.13/42.000<br>10.20/42.000<br>10.31/42.000<br>10.32/42.000<br>10.39/42.000<br>10.41/42.000<br>10.42/42.000<br>10.51/42.000<br>10.52/42.000<br>10.61/42.000<br>10.62/42.000<br>10.71/42.000<br>10.72/42.000<br>10.73/42.000<br>10.81/42.000<br>10.82/42.000<br>10.83/42.000<br>10.84/42.000<br>10.89/42.000<br>11.05/42.000<br>11.07/42.000 | Отбор проб                                                       | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требова-<br>ния к объекту ис-<br>пытаний | СТБ 1036-97                                                                                                |
| 38.2*       | Сырье и продук-<br>ты пищевые | 01.11/08.156<br>01.13/08.156<br>01.21/08.156<br>01.22/08.156<br>01.23/08.156<br>01.24/08.156<br>01.25/08.156<br>01.26/08.156<br>01.41/08.156<br>03.00/08.156<br>08.93/08.156<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | мышьяк<br>Д -(2,5-20)<br>мкг/см <sup>3</sup>                     | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требова-<br>ния к объекту ис-<br>пытаний | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 26929-86                                                                             |

| 1     | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                            | 5                                                                                                                                                  | 6                                |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 38.2* | Сырье и продукты пищевые | 10.13/08.156<br>10.20/08.156<br>10.31/08.156<br>10.32/08.156<br>10.39/08.156<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.61/08.156<br>10.62/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156<br>10.73/08.156<br>10.81/08.156<br>10.82/08.156<br>10.83/08.156<br>10.84/08.156<br>10.89/08.156<br>11.05/08.156<br>11.07/08.156                                                                                                                                                                                                                 | мышьяк<br>Д –(2,5-20)<br>мкг/см <sup>3</sup> | СанПиН, ГН № 521<br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 3734<br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                         | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 26929-86   |
| 38.3* | Сырье и продукты пищевые | 01.11/08.169<br>01.13/08.169<br>01.21/08.169<br>01.22/08.169<br>01.23/08.169<br>01.24/08.169<br>01.25/08.169<br>01.26/08.169<br>01.41/08.169<br>03.00/08.169<br>08.93/08.169<br>10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.20/08.169<br>10.31/08.169<br>10.32/08.169<br>10.39/08.169<br>10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.61/08.169<br>10.62/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.73/08.169<br>10.81/08.169<br>10.82/08.169<br>10.83/08.169<br>10.84/08.169<br>10.89/08.169<br>11.05/08.169<br>11.07/08.169 | свинец<br>кадмий                             | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |

| 1       | 2                                                                                                                                                                      | 3                                            | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 39.1*** | Мясо и продукты из мяса, мясо птицы и продукты из мяса птицы<br>Консервы мясные<br><br>Мясо и продукты из мяса, мясо птицы и продукты из мяса птицы<br>Консервы мясные | 10.11/42.000<br>10.12/42.000<br>10.13/42.000 | Отбор проб                                                                 | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021 № 37 <sup>34</sup><br>ГН-25 от 25.01.2021 № 37 <sup>36</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021 № 37 <sup>34</sup><br>ГН-25 от 25.01.2021 № 37 <sup>36</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 7269-2015<br>ГОСТ 8756.0-70<br>ГОСТ 9792-73<br>СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 39.2*   |                                                                                                                                                                        | 10.11/08.052<br>10.12/08.052<br>10.13/08.052 | влага                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 33319-2015                                                           |
| 39.3*   |                                                                                                                                                                        | 10.11/08.149<br>10.12/08.149<br>10.13/08.149 | белок                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 25011-2017 п.6                                                       |
| 39.4*   |                                                                                                                                                                        | 10.11/08.149<br>10.12/08.149<br>10.13/08.149 | хлористый натрий                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 9957-2015 п.6<br>ГОСТ 26186-84 п.3                                   |
| 39.5*   |                                                                                                                                                                        | 10.11/08.164<br>10.12/08.164<br>10.13/08.164 | жир                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 23042-2015 п.8                                                       |
| 39.6*   |                                                                                                                                                                        | 10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156 | нитрит натрия                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 8558.1-2015 п.8                                                      |
| 39.7*   |                                                                                                                                                                        | 10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156 | общего фосфора                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | СТБ ГОСТ Р 51482-2001                                                     |
| 40.1*** | Молоко и молочные продукты.<br>Консервы молочные                                                                                                                       | 01.41/42.000<br>10.51/42.000<br>10.52/42.000 | Отбор проб                                                                 | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021 № 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 26809.1-2014<br>ГОСТ 26809.2-2014<br>ГОСТ 13928-84                   |
| 40.2*   |                                                                                                                                                                        | 01.41/42.000<br>10.51/08.149<br>10.52/08.149 | кислотность                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 3624-92 п. 3<br>ГОСТ 30305.3-95                                      |
| 40.3*   |                                                                                                                                                                        | 10.51/12.042<br>10.52/12.042                 | фосфатаза, пероксидаза                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 3623-2015 п. 6, п.7.1                                                |
| 40.4*   |                                                                                                                                                                        | 10.51/08.052<br>10.52/08.052                 | влага и сухое вещество                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 3626-73 п.2; п.6; п.7.п.8                                            |
| 40.5*   |                                                                                                                                                                        | 10.51/08.149<br>10.52/08.149                 | хлористый натрий                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5                                                     |
| 40.6*   |                                                                                                                                                                        | 01.41/12.042                                 | сода                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 24065-80 п.2                                                         |
| 40.7*   |                                                                                                                                                                        | 01.41/12.042                                 | аммиак                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 24066-80                                                             |
| 40.8*   |                                                                                                                                                                        | 01.41/12.042                                 | перекись водорода                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 24067-80                                                             |
| 41.1*** | Рыба и рыбные продукты.<br>Консервы рыбные<br>Рыбная кулинария и икра                                                                                                  | 03.00/42.000<br>10.20/42.000                 | Отбор проб                                                                 | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021 № 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 31339-2006<br>ГОСТ 8756.0-70                                         |
| 41.2*   |                                                                                                                                                                        | 03.00/11.116<br>10.20/11.116                 | органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 7631-2008<br>ГОСТ 26664-85                                           |
| 41.3*   |                                                                                                                                                                        | 03.00/08.052<br>10.20/08.052                 | вода                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 7636-85 п.3.3                                                        |
| 41.4*   |                                                                                                                                                                        | 03.00/08.149<br>10.20/08.149                 | поваренная соль                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГОСТ 7636-85 п.3.5                                                        |

| 1           | 2                                                             | 3                                            | 4                                 | 5                                                                                                                                                  | 6                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 42.1<br>*** | Зерновые, хлеб и хлебобулочные изделия, хлебопекарные изделия | 10.71/42.000<br>10.72/42.000                 | Отбор проб                        | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2160-2011                                        |
| 42.2*       |                                                               | 10.71/11.116<br>10.72/11.116                 | органолептические показатели      |                                                                                                                                                    | СТБ 2160-2011                                        |
| 42.3*       |                                                               | 10.71/08.052<br>10.72/08.052                 | влажность и м.д. влаги            |                                                                                                                                                    | СТБ 912-98 п.5.11<br>ГОСТ 21094-2022                 |
| 42.4*       |                                                               | 10.71/08.149<br>10.72/08.149                 | кислотность                       |                                                                                                                                                    | ГОСТ 5670-96                                         |
| 42.5*       |                                                               | 10.71/08.052                                 | пористость мякиша                 |                                                                                                                                                    | ГОСТ 5669-96                                         |
| 42.6*       |                                                               | 10.71/08.149<br>10.72/08.149                 | сахар                             |                                                                                                                                                    | ГОСТ 5672-68                                         |
| 43.1<br>*** | Кондитерские изделия                                          | 10.71/42.000<br>10.72/42.000<br>10.82/42.000 | Отбор проб                        | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5904-2019<br>СТБ 1036 - 97                      |
| 43.2*       |                                                               | 10.71/11.116<br>10.72/11.116<br>10.82/11.116 | органолептические показатели      |                                                                                                                                                    | ГОСТ 5897-90                                         |
| 43.3*       |                                                               | 10.71/08.149<br>10.72/08.149                 | Кислотность, щёлочность           |                                                                                                                                                    | ГОСТ 5898-87 п.2;3;4<br>ГОСТ 5898-2022 п.7; п.8      |
| 43.4*       |                                                               | 10.71/08.164<br>10.72/08.164                 | жир                               |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31902-2012 п.8                                  |
| 43.5*       |                                                               | 10.71/08.052<br>10.72/08.052<br>10.82/08.052 | влажность и сухие вещества        |                                                                                                                                                    | ГОСТ 5900-2014                                       |
| 44.1<br>*** | Мёд натуральный                                               | 10.89/42.000                                 | Отбор проб                        | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 19792-2017 п.7.1                                |
| 44.2*       |                                                               | 10.89/11.116                                 | органолептические показатели      |                                                                                                                                                    | ГОСТ 19792-2017 п.5                                  |
| 44.3*       |                                                               | 10.89/08.133                                 | вода                              |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31774 - 2012 п.7                                |
| 44.4*       |                                                               | 10.89/08.156                                 | диастазное число                  |                                                                                                                                                    | ГОСТ 34232 -2017 п.6.11                              |
| 44.5*       |                                                               | 10.89/12.042                                 | гидроксиметил-фурфураль           |                                                                                                                                                    | ГОСТ 31768 -2012 п.3.4                               |
| 45.1<br>*** | Продукты растениеводства                                      | 01.13/42.000                                 | Отбор проб                        | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1036-97                                          |
| 45.2*       |                                                               | 01.13/08.169                                 | нитраты                           |                                                                                                                                                    | МУ 5048-89 <sup>82</sup><br>ГОСТ 34570-2019          |
| 46.1<br>*** | Продукты переработки плодов и овощей                          | 10.31/42.000<br>10.32/42.000<br>10.39/42.000 | Отбор проб                        | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8756.0-70<br>ГОСТ 26313-2014<br>ГОСТ 26671-2014 |
| 46.2        |                                                               | 10.32/08.133<br>10.39/08.133                 | растворимые сухие вещества        |                                                                                                                                                    | ГОСТ 2173-2013<br>п.п.7.1.1: 7.1.2: 7.1.3:           |
| 46.3*       |                                                               | 10.31/08.052<br>10.32/08.052                 | сухие вещества и влага, влажность |                                                                                                                                                    | ГОСТ 33977-2016<br>п.5.4.6.                          |
| 46.4*       |                                                               | 10.31/08.149<br>10.32/08.149<br>10.39/08.149 | титруемая кислотность             |                                                                                                                                                    | ГОСТ ISO 750-2013<br>п.7.2.                          |

| 1       | 2                                      | 3                                            | 4                                                                                     | 5                                                                                                    | 6                                                               |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 46.5*   | Продукты переработки плодов и овощей   | 10.31/08.149<br>10.32/08.149<br>10.39/08.149 | хлориды                                                                               | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup>                            | ГОСТ 26186-84<br>п.3                                            |
| 46.6*   |                                        | 10.31/08.149<br>10.32/08.149<br>10.39/08.149 | диоксид серы йодометрическим методом                                                  | и другая документация, устанавливающая требования                                                    | ГОСТ 25555.5-2014<br>п.7                                        |
| 47.1*** | Масла растительные                     | 10.41/42.000                                 | Отбор проб                                                                            | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup>                            | СТБ 1939-2009                                                   |
| 47.2*   |                                        | 10.41/08.149                                 | кислотное число                                                                       | и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                | ГОСТ 31933-2012                                                 |
| 47.3*   |                                        | 10.41/08.149                                 | перекисное число                                                                      |                                                                                                      | СТБ ГОСТ Р 51487-2001                                           |
| 48.1*** | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы | 11.07/42.000                                 | Отбор проб                                                                            | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup>                            | ГОСТ 6687.0-86                                                  |
| 48.2*   |                                        | 11.07/11.116                                 | органолептические показатели                                                          | и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                | ГОСТ 6687.5-86                                                  |
| 48.3*   |                                        | 11.07/08.149                                 | кислотность                                                                           |                                                                                                      | ГОСТ 6687.4-86                                                  |
| 48.4*   |                                        | 11.07/08.133                                 | сухие вещества                                                                        |                                                                                                      | ГОСТ 6687.2-90 п.4                                              |
| 49.1*** | Соль поваренная                        | 08.93/42.000                                 | Отбор проб                                                                            | ГОСТ 13830-97<br>СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup>           | ГОСТ 13685-84 п.1                                               |
| 49.2*   |                                        | 08.93/11.116                                 | органолептические показатели                                                          | и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                | ГОСТ 33770-2016 п.2.1                                           |
| 49.3*   |                                        | 08.93/08.052                                 | влаги                                                                                 |                                                                                                      | ГОСТ 13685-84 п.2.2                                             |
| 49.4*   |                                        | 08.93/08.149                                 | йод                                                                                   |                                                                                                      | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2                                    |
| 50.1*** | Воды минеральные                       | 11.07/42.000                                 | Отбор проб                                                                            | СанПиН, ГН № 52 <sup>1</sup><br>ГН-23 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>34</sup>                            | ГОСТ 23268.0-91                                                 |
| 50.2*   |                                        | 11.07/08.149                                 | хлорид-ион                                                                            | и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                | ГОСТ 23268.17-78 п.2                                            |
| 50.3*   |                                        | 11.07/08.149                                 | гидрокарбонат-ион                                                                     |                                                                                                      | ГОСТ 23268.3-78                                                 |
| 50.4*   |                                        | 11.07/08.149                                 | нитрит-ион                                                                            |                                                                                                      | ГОСТ 23268.8-78 п.3                                             |
| 51.1*** | Блюда пищевые готовые (рационы)        | 10.85/42.000                                 | Отбор проб                                                                            | СТБ 1210-2000<br>СТБ 974-2016                                                                        | МУ № 18/29 <sup>4</sup>                                         |
| 51.2*   |                                        | 10.85/08.052<br>10.85/08.133                 | Сухие вещества, расчет энергетической ценности (калорийности) блюд готовых и рационов | СТБ 985-95<br>ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ № 18/29 <sup>4</sup> ,<br>пункт 5.1; 12<br>АМИ. БР 0023-2022 |
| 51.3*   |                                        | 10.85/08.149                                 | Белок, расчет энергетической ценности (калорийности) блюд готовых и рационов          |                                                                                                      | МУ № 18/29 <sup>4</sup> ,<br>пункт 5.6.1; 12                    |

| 1       | 2                                                    | 3             | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                | 6                                                              |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 51.4*   | Блюда пищевые готовые (рационы)                      | 10.85/08.164  | Жир, расчет энергетической ценности (калорийности) блюд готовых и рационов | СТБ 1210-2000<br>СТБ 974-2016<br>СТБ 985-95<br>ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний                                                                            | МУ № 18/29 <sup>4</sup> , пункт 5.2.1; 12<br>АМИ. БР 0023-2022 |
| 51.5*   |                                                      | 10.85/12.042  | Эффективность тепловой обработки                                           |                                                                                                                                                                                                                  | МУ № 18/29 <sup>4</sup> , п. 11.1                              |
| 51.6*   |                                                      | 10.85/08.149  | Витамин С                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 7047-55                                                   |
| 51.7*   |                                                      | 10.41/08.133  | степень термического окисления                                             |                                                                                                                                                                                                                  | СТБ 985-95, п. 5.                                              |
| 52.1*** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.13/42.000  | Отбор проб                                                                 | СТБ 1210-2010<br>СТБ 985-95<br>ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний                                                                                                        | ГОСТ 4288-76, п.2.1                                            |
| 52.2    |                                                      | 10.13/08.149  | массовая доля хлеба                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 34135-2017, п.9                                           |
| 53.1*** | Вода питьевая                                        | 100.09/42.000 | Отбор проб                                                                 | ГН-3 от 25.01.2021 № 37 <sup>25</sup><br>ГН-2 от 25.01.2021 № 37 <sup>24</sup><br>СанПиН № 123 <sup>2</sup><br>СанНип № 44 <sup>5</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31861-2012<br>ГОСТ 31862-2012                             |
| 53.2*   |                                                      | 100.09/08.149 | общая жесткость                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 31954-2012 п.4                                            |
| 53.3*   |                                                      | 100.09/08.156 | марганец                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5                                           |
| 53.4*   |                                                      | 100.09/08.156 | нитраты                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 33045-2014 п.9                                            |
| 53.5*   |                                                      | 100.09/08.156 | железо                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 4011-72 изменение 2 к пункту 2                            |
| 53.6*   |                                                      | 100.09/08.156 | медь                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 4388-72 п.2<br>СТБ 1290-2001                              |
| 53.7**  |                                                      | 100.09/08.156 | остаточный активный хлор                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 18190-72 п.2;3                                            |
| 53.8*   |                                                      | 100.09/08.052 | сухой остаток                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 18164-72 п.3.1                                            |
| 53.9*   |                                                      | 100.09/08.156 | фтор                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 4386-89 п.2                                               |
| 53.10*  |                                                      | 100.09/08.156 | хлориды                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 4245-72 п.3                                               |
| 53.11*  |                                                      | 100.09/08.150 | сульфаты                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 31940-2013 п.6                                            |
| 53.12*  |                                                      | 100.09/08.150 | вкус, запах                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 3351-74 п.2.3                                             |
| 53.13*  |                                                      | 100.09/08.156 | цветность                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 31868-2012 п.5                                            |
| 53.14*  |                                                      | 100.09/08.156 | мутность                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 3351-74 п.5                                               |
| 53.15*  |                                                      | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарного                                           |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 33045-2014 п.5                                            |
| 53.16*  |                                                      | 100.09/08.156 | нитриты                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 33045-2014 п.6                                            |
| 53.17*  |                                                      | 100.09/08.156 | мышьяк                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 4152-89                                                   |
| 53.18*  |                                                      | 100.09/08.169 | водородный показатель                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | СТБ ISO 10523-2009                                             |
| 53.19*  |                                                      | 100.09/08.149 | перманганатная окисляемость                                                |                                                                                                                                                                                                                  | СТБ ISO 8467-2009                                              |
| 53.20*  |                                                      | 100.09/08.156 | анионные поверхностно-активные вещества                                    |                                                                                                                                                                                                                  | ГОСТ 31857-2012 метод.3                                        |
| 53.23*  |                                                      | 100.09/08.169 | свинец, кадмий, медь, цинк                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | СТБ 1290-2001                                                  |

| 1           | 2                                                                 | 3                              | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                     | 6                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 54.1<br>*** | Поверхностные воды                                                | 100.03/42.000                  | Отбор проб                                                                             | ГН-2 от 25.01.2021 № 37 <sup>24</sup><br>СанНПиГН № 122 <sup>10</sup>                                                                                                 | ГОСТ 31861-2012<br>ГОСТ 17.1.5.05-85<br>СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 54.2*       |                                                                   | 100.03/08.169                  | водородный показатель                                                                  | ГОСТ 31861-2012<br>СТБ ГОСТ Р 51592-2001                                                                                                                              | СТБ ISO 10523-2009                                          |
| 54.3        |                                                                   | 100.03/08.052                  | взвешенные вещества                                                                    | ГОСТ 17.1.5.05-85                                                                                                                                                     | МВИ.МН.4362-2012 <sup>83</sup>                              |
| 54.4*       |                                                                   | 100.03/08.149                  | хлорид-ионы                                                                            | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 <sup>76</sup>                                                                                                                                 | СТБ 17.13.05-39-2015                                        |
| 54.5*       |                                                                   | 100.03/08.156                  | нитрит-ионы                                                                            | ГН 2.1.5.10-20-2003 <sup>87</sup>                                                                                                                                     | ГОСТ 33045-2014 п.6                                         |
| 54.6<br>**  |                                                                   | 100.03/08.149                  | растворенный кислород                                                                  | ГН 2.1.5.10-21-2003 <sup>88</sup><br>ГН 2.1.5.10-29-2003 <sup>89</sup>                                                                                                | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983                          |
| 54.7*       | Поверхностные воды                                                | 100.03/08.149                  | биохимическое потребление кислорода                                                    |                                                                                                                                                                       | СТБ 17.13.05-23-2011/<br>ISO 5815-2:2003                    |
| 54.8*       |                                                                   | 100.03/08.150                  | сульфаты                                                                               |                                                                                                                                                                       | СТБ 17.13.05-42-2015<br>ГОСТ 31940-2013                     |
| 55.1<br>**  | Рабочие места                                                     | 100.12/35.065<br>100.12/35.066 | Параметры микроклимата:<br>- температура воздуха,<br>- относительная влажность воздуха | ГН-9 от 25.01.2021 № 37 <sup>28</sup><br>СанНПиГН № 33 <sup>18</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                   | ГОСТ 12.1.005-88                                            |
| 55.2<br>**  |                                                                   | 100.12/35.063                  | Искусственная и естественная освещенность                                              | СН 2.04.03-2020 <sup>20</sup><br>СанНПиГН № 82 <sup>19</sup><br>ГН-15 от 25.01.2021 № 37 <sup>32</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016                                             |
| 56.1<br>**  | Помещения жилых и общественных зданий.                            | 100.11/35.065<br>100.11/35.060 | Параметры микроклимата:<br>- температура воздуха,<br>- относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011<br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                                        | ГОСТ 30494-2011                                             |
| 57.1<br>**  | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063                  | Освещенность                                                                           | СН 2.04.03-2020 <sup>20</sup><br>СанНПиГН № 82 <sup>19</sup><br>ГН-15 от 25.01.2021 № 37 <sup>32</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016                                             |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                   | 6                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 58.1<br>** | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения общеобразовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места                                                  | 100.11/35.059<br>100.12/35.059 | Общая вибрация:<br>- логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот;<br>- логарифмические уровни скорректированных по частоте значений виброускорения;<br>- эквивалентные по энергии логарифмические уровни скорректированных по частоте значений виброускорения     | СанНПиГН № 132 <sup>21</sup><br>ГН-13 от 25.01.2021 № 37 <sup>31</sup><br>ГН-12 от 25.01.2021 № 37 <sup>30</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                     | ГОСТ 12.1.012-2004<br>ГОСТ 31319-2006<br>ГОСТ 31191.1-2004 |
| 58.2<br>** |                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.11/35.059<br>100.12/35.059 | Локальная вибрация:<br>- логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот;<br>- логарифмические уровни скорректированных по частоте значений виброускорения;<br>- эквивалентные по энергии логарифмические уровни скорректированных по частоте значений виброускорения |                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
| 59.1<br>** | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения общеобразовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места, территория жилой застройки, транспортные потоки | 100.11/35.067<br>100.12/35.067 | Шум:<br>- уровни звука;<br>- уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;<br>- эквивалентные уровни звука;<br>- максимальные уровни звука                                                                                                                                                               | СанНПиГН № 115 <sup>22</sup><br>ГН-12 от 25.01.2021 № 37 <sup>30</sup><br>ГН-11 от 25.01.2021 № 37 <sup>29</sup><br>ГОСТ 12.1.003-83<br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86<br>ГОСТ 23337-2014<br>ГОСТ 20444-2014     |

| 1           | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60.1<br>**  | Рабочие места медицинского персонала и пациентов лечебно-профилактических учреждений | 100.12/35.067                                                                                                                                                 | Шум:<br>- уровни звука;<br>- уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот;<br>- эквивалентные уровни звука;<br>- максимальные уровни звука | СанНПиГН № 115 <sup>22</sup><br>СанНП 2.1.8.12-37-2005 <sup>81</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                                                                                             | ГОСТ 23337-2014<br>ГОСТ 12.1.050-86                                                                                   |
| 61.1<br>*** | Продукты пищевые                                                                     | 01.13/42.000<br>01.24/42.000<br>01.41/42.000<br>03.00/42.000<br>10.11/42.000-<br>10.13/42.000<br>10.20/42.000<br>10.41/42.000<br>10.51/42.000<br>10.89/42.000 | Отбор проб                                                                                                                                                          | СТБ 1050-2008<br>СТБ 1051-2012<br>СТБ 1052-2011<br>СТБ 1053-2015<br>СТБ 1054-2012<br>СТБ 1055-2012<br>ГОСТ 32164-2013                                                                                                                                                           | СТБ 1050-2008<br>СТБ 1051-2012<br>СТБ 1052-2011<br>СТБ 1053-2015<br>СТБ 1054-2012<br>СТБ 1055-2012<br>ГОСТ 32164-2013 |
| 61.2*       | Продукты пищевые                                                                     | 01.13/04.125<br>01.24/04.125<br>01.41/04.125<br>03.00/04.125<br>10.11/04.125-<br>10.13/04.125<br>10.20/04.125<br>10.41/04.125<br>10.51/04.125<br>10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137                                                                                                                         | ГН 10-117-99 <sup>84</sup><br>ГН от 25.01.2021 № 37 <sup>37</sup><br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту                                                                                                                                                | МВИ 179-95 <sup>68</sup><br>МВИ.МН 1823-2007 <sup>94</sup>                                                            |
| 62.1<br>*** | Корма, кормовые добавки и сырье                                                      | 01.13/42.000                                                                                                                                                  | Отбор проб                                                                                                                                                          | СТБ 1056-2016                                                                                                                                                                                                                                                                   | СТБ 1056-2016                                                                                                         |
| 62.2*       | для производства комбикормов                                                         | 01.13/04.125                                                                                                                                                  | Удельная активность радионуклидов цезия-137                                                                                                                         | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах”, утв. заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 года<br>и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ 179-95 <sup>68</sup><br>МВИ.МН 1823-2007 <sup>94</sup>                                                            |

| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                            | 4                                                         | 5                                                                                                                                                                                               | 6                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 63.1<br>*** | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                                            | 100.09/42.000                                                                | Отбор проб                                                | ГОСТ 31861-2012<br>ГОСТ 31862-2012                                                                                                                                                              | ГОСТ 31861-2012<br>ГОСТ 31862-2012                                      |
| 63.2<br>*   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.09/04.125                                                                | Объемная актив-<br>ность радио-<br>нуклидов цезия-<br>137 | ГН 10-117-99 <sup>84</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требования<br>к объекту                                                                                          | МВИ 179-95 <sup>68</sup><br>МВИ.МН 1823-2007 <sup>94</sup>              |
| 64.1<br>*** | Материалы и<br>изделия строи-<br>тельные                                                                                                                                                                                                                 | 02.20/42.000<br>08.12/42.000<br>16.10/42.000<br>16.21/42.000<br>16.23/42.000 | Отбор проб                                                | ГОСТ 30108-94                                                                                                                                                                                   | ГОСТ 30108-94                                                           |
| 65.1<br>*** | Продукция лес-<br>ного хозяйства и<br>сырьё, лекар-<br>ственное сырьё.                                                                                                                                                                                   | 01.13/42.000<br>02.30/42.000                                                 | Отбор проб                                                | ТКП 251-2010<br>(02080) <sup>71</sup>                                                                                                                                                           | ТКП 251-2010 (02080) <sup>71</sup>                                      |
| 65.2<br>*   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 02.30/04.125<br>01.13/04.125                                                 | Удельная актив-<br>ность радио-<br>нуклидов цезия-<br>137 | ГН 2.6.1.8-10-2004<br>(РДУ/ЛТС-2004) <sup>85</sup><br>ГН 2.6.1.10-1-01-2001<br>(РДУ/ЛХ-2001) <sup>86</sup><br>и другая документа-<br>ция, устанавливаю-<br>щая требования к<br>объекту          | МВИ 179-95 <sup>68</sup><br>МВИ.МН 1823-2007 <sup>94</sup>              |
| 66.1<br>**  | Рабочие места в<br>производствен-<br>ных, служебных<br>помещениях:<br>- постоянного<br>пребывания;<br>- временного<br>пребывания<br>Территория объ-<br>ектов народного<br>хозяйства и<br>остальные от-<br>крытые терри-<br>тории населен-<br>ных пунктов | 100.11/04.056<br>100.12/04.056                                               | Мощность экви-<br>валентной дозы<br>гамма-излучения       | СанНПиГН № 213 <sup>3</sup><br>РКУ РЗ-2004 <sup>15</sup><br>КУРЗ-2004 <sup>14</sup><br>СанНПиГН № 137 <sup>11</sup><br>и другая докумен-<br>тация, устанавли-<br>вающая требования<br>к объекту | МВИ.ГМ. 1906-2020 <sup>69</sup>                                         |
| 67.1<br>*** | Почва                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.06/40.000                                                                | Отбор проб                                                | ГН-4 от 25.01.2021<br>№ 37 <sup>26</sup>                                                                                                                                                        | ГОСТ 17.4.4.02-84<br>ГОСТ 17.4.3.01-83                                  |
| 67.2*       |                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.06/08.169                                                                | свинец                                                    | ГН 2.1.7.12-1.2004<br>ГН № 187 от<br>06.11.2008<br>Постановление МЗ<br>РБ № 125 от<br>19.11.2009                                                                                                | МУ 31-11/05 <sup>72</sup><br>п.п.7.5.1.1; 7.5.1.3;<br>7.6.1; 7.6.2; п.8 |

## Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

<sup>1</sup> Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52

<sup>2</sup> Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123

<sup>3</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

Беларусь от 28.12.2012 № 213

<sup>4</sup> Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29

<sup>5</sup> Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44

<sup>7</sup> Инструкция по применению «Исследования воды на наличие цист ооцист криптоспориций, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утвержденная заместителем Министра – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 21 января 2008 г. № 108-1207.

<sup>9</sup> Директива Совета 98/83/ЕС от 3.11.1998

<sup>10</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенические нормативы «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122

<sup>11</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137

<sup>12</sup> Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07. 2017 № 73

<sup>13</sup> Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции», утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. № 59

<sup>14</sup> КУРЗ-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004

<sup>15</sup> РКУ РЗ-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 22.10.2004

<sup>16</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения острых кишечных инфекций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 31

<sup>17</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения дифтерии», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.05.2012 №52

<sup>18</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33

<sup>19</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82

<sup>20</sup> СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» утверждены постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.10.2020 № 70

<sup>21</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132

<sup>22</sup> Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115

<sup>23</sup> Инструкция по применению Выявление и идентификация бактерий *Listeria monocytogenes* в объектах среды технологического окружения пищевых производств, утвержденные заместителем министра Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30 августа 2016 г. № 001-0116

Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37:

<sup>24</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна»

<sup>25</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды»

<sup>26</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

- <sup>27</sup> Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер»
- <sup>28</sup> Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»
- <sup>29</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»
- <sup>30</sup> Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания»
- <sup>31</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека»
- <sup>32</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий»
- <sup>33</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»
- <sup>34</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»
- <sup>35</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»
- <sup>36</sup> Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
- <sup>37</sup> Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»
- <sup>38</sup> Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 №037-0409
- <sup>39</sup> Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 21.04.2004 № 43
- <sup>40</sup> Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно - паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод контроля питьевых вод» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007
- <sup>41</sup> Инструкция по применению №026-0309 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 №026-0309
- <sup>42</sup> Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.11.2009
- <sup>43</sup> Инструкция по применению №070-0210 «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010
- <sup>44</sup> Инструкция по применению №072-0210 от 19.03.2010 «Методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010
- <sup>45</sup> Инструкция по применению №075-0210 от 19.03.2010 «Микробиологические методы исследования биологического материала» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010
- <sup>46</sup> Инструкция по применению №078-0210 от 19.03.2010 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010
- <sup>47</sup> Инструкция по применению №079-0210 от 19.03.2010 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010
- <sup>48</sup> Инструкция по применению №085-0310 от 19.03.2009 «Паразитологическая диагностика малярии» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 14.03.2009
- <sup>49</sup> Инструкция по применению №086-0310 от 19.03.2010 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010
- <sup>50</sup> Инструкция по применению №084-0310 от 19.03.2010 «Лабораторные исследования при коклюше и паракоклюше» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010
- <sup>51</sup> Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов внешней среды» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 №77
- <sup>52</sup> Инструкция по применению №226-1200 «Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 07.12.2008 №226-1200
- <sup>53</sup> инструкция по применению Методы определения микробиологических показателей внутренней среды помещений, утвержденные заместителем министра Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 07.06.2014 № 007-0514
- <sup>54</sup> Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» утверждена Постановлением Главным государственным врачом Республики Беларусь 03.03.2004 № 32
- <sup>55</sup> Инструкция 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы» утверждена Поста-

11.04.2025

Лист 28 Листов 30

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   | <p>новлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.05.2006 № 67</p> <p><sup>56</sup> Инструкция по применению 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» утверждена Главным государственным врачом Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49</p> <p><sup>57</sup> Инструкция по применению № 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностики кампилобактериоза» утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 27.03.2006 № 36</p> <p><sup>58</sup> Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7</p> <p><sup>59</sup> Инструкция 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30.12.2005 № 283</p> <p><sup>60</sup> Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 09.10.2006 № 120</p> <p><sup>61</sup> Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12.06.2006 №73</p> <p><sup>62</sup> Методические указания № 15/6-5 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов» утверждены Начальником Главного управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991</p> <p><sup>63</sup> Инструкция по применению №025-0309 «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах» утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 №025-0309</p> <p><sup>64</sup> Методические указания 3182-84 «Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках» утверждено Начальником главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР</p> <p><sup>65</sup> Методические указания 1351-75 «По проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях вырабатывающих кондитерские кремовые изделия» утверждено заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 26.09.1975 № 1351-75</p> <p><sup>66</sup> Инструкция «Методы микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.11.2012 № 1332</p> <p><sup>67</sup> Инструкция о порядке и условиях контроля качества лекарственных средств, изготовленных в аптеках, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2015 г. N 49</p> <p><sup>68</sup> МВИ 179-95 «Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций» утверждено председателем Белстандарта 27.02.1995</p> <p><sup>69</sup> МВИ.ГМ.1906-2020 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами» утверждено директором Института радиобиологии НАН Беларуси 20.11.2020</p> <p><sup>70</sup> Инструкция по применению № 057-0606 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007</p> <p><sup>71</sup> ТКП 251-2010 (02080) «Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения» утверждено постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28.06.2010 №14</p> <p><sup>72</sup> Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов методика выполнения измерений цинка, свинца, кадмия, меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе типа ТА</p> <p><sup>73</sup> Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от 25.11.2002 № 165</p> <p><sup>75</sup> Методические указания МУ РБ № 11-10-1-2002 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды</p> <p><sup>76</sup> Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»</p> <p><sup>77</sup> Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию организаций здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения» от 9 августа 2010 г. № 109</p> <p><sup>78</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения брюшного тифа и паратифов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2012 № 53</p> <p><sup>79</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения менингококковой инфекции», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 174</p> <p><sup>80</sup> Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-</p> |   |   |   |   |

11.04.2025

Лист 29 Листов 30

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   | <p>защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 7</p> <p><sup>81</sup> Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37– 2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения»</p> <p><sup>82</sup> МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства</p> <p><sup>83</sup> МВИ. МН 4362-2012. Методика выполнения измерений взвешенных веществ гравиметрическим методом в сточных, поверхностных и подземных водах</p> <p><sup>84</sup> ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)</p> <p><sup>85</sup> ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС–2004)», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24 декабря 2004 г. № 152</p> <p><sup>86</sup> ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11 января 2001 г. № 4</p> <p><sup>87</sup> ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»</p> <p><sup>88</sup> ГН 2.1.5.10-21-2003 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования</p> <p><sup>89</sup> ГН 2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) концентраций (ОДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»</p> <p><sup>90</sup> Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 Порядок санитарно-технического контроля консервированных пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных предприятиях, оптовых базах, организациях торговли и общественного питания</p> <p><sup>91</sup> Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других предметов в дезинфекционных камерах», утвержденная постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 23.11.2006 №175</p> <p><sup>92</sup> Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения малярии» утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.03.2023 №23</p> <p><sup>93</sup> Инструкция «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения» утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.12.2010 №1334</p> <p><sup>94</sup> Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов <sup>137</sup>Cs, <sup>40</sup>K в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности <sup>137</sup>Cs, <sup>40</sup>K, <sup>226</sup>Ra, <sup>232</sup>Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320</p> <p><sup>95</sup> Инструкция № 076-0210 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010</p> |   |   |   |   |

Руководитель органа  
по аккредитации  
Республики Беларусь –  
директор Государственного  
предприятия «БГЦА»

Т.А. Николаева