ТЕСТ-ОПРОС

знаний по соблюдению гигиенических навыков персонала пищеблока учреждения образования

| Наименование учреждения образования | |
|-------------------------------------|--|
| | |
| ФИО, должность работника | |
| | |

Каждый вопрос предполагает от одного до нескольких правильных ответов

- 1. Как можно заразиться кишечными инфекциями?
- А) При употреблении пищи;
- Б) При укусе кровососущего насекомого;
- В) При употреблении питьевой воды негарантированного качества;
- Г) При контакте с заболевшим человеком через предметы обихода (ручки дверей, выключатели, посуда, полотенца, спусковые кнопки унитаза и краны умывальника и др.)
- 2. С какими продуктами чаще всего связано заражение сальмонеллезом?
- А) Фрукты и овощи
- Б) Мясные продукты
- В) Молочные продукты;
- Г) Зерновые и бобовые;
- Д) Яйца и яичные продукты
- 3. С какими продуктами чаще всего связано заражение кишечным иерсиниозом?
- А) Молочные продукты;
- Б) Кондитерские изделия;
- В) Фрукты, овощи, зелень;
- Г) Мясные продукты
- 4. О чем свидетельствует обнаружение кишечной палочки в смывах с поверхностей оборудования, инвентаря, рук персонала?
- А) о нарушении правил личной гигиены;
- Б) о присутствии насекомых в помещении
- В) о недостаточной термической обработке пищи;
- Г) о плохом качестве воды;
- 5. Что из перечисленного способствует распространению кишечных инфекций на пищеблоке?
- А) неисправность оборудования (холодильного или мармита) при раздаче пищи;
- Б) отсутствие договора на стирку санитарной одежды;
- В) смена дезинфицирующих и моющих средств для текущей и генеральной уборки пищеблока;
- Г) нарушение технологии приготовления блюд и поточности технологического процесса;
- Д) нарушение правил гигиены рук и использования одноразовых перчаток;
- Е) заселенность помещений пищеблока (включая складские) насекомыми и грызунами;
- Ж) некачественное мытье кухонной и столовой посуды;
- 3) все вышеперечисленное
- 6. В каких случаях обязательно использование одноразовых перчаток?
- А) при приготовлении блюд, не подвергающихся термической обработке;
- Б) при мытье столовой посуды;
- Б) при выдаче блюд;
- Г) при вымешивании фарша;
- Д) при порционировании блюд;
- Е) при нарезке хлебобулочных изделий;
- Ж) при проведении текущей уборки производственных помещений
- 7. Как часто необходимо производить смену одноразовых перчаток?
- А) в конце рабочего дня;
- Б) после каждого использования;
- В) через 2 часа работы;
- Г) при переходе от одного процесса к другому

- 8. После посещения туалета следует:
- А) мыть руки с мылом не обязательно, можно обработать антисептиком;
- Б) мыть руки с мылом непосредственно на рабочем месте;
- В) мыть руки с мылом не обязательно, можно использовать влажные салфетки и после обработать антисептиком
- Г) мыть руки дважды: в тамбуре туалета до надевания санитарной одежды и на рабочем месте;
- 9. Обязательна ли сменная обувь на пищеблоке в летнее время?
- А) обязательна;
- Б) не обязательна;
- В) обязательна только в дождливую погоду
- 10. Допускается ли работник к работе на пищеблоке, если на коже его рук имеются гнойничковые заболевания?
- А) допускается при условии, что рана соответствующим образом обработана и заклеена пластырем;
- Б) не допускается;
- В) допускается при условии, что рана соответствующим образом обработана и используются одноразовые перчатки
- 11. Когда необходимо мыть руки?
- А) несколько раз в смену;
- Б) после посещения туалета;
- В) после каждого перерыва в работе;
- Г) при переходе от одной операции к другой;
- Д) после соприкосновения с загрязненными предметами;
- Е) более 5 раз по мере необходимости
- 12. Укажите обязательные требования к санитарной одежде?
- А) чистая;
- Б) белая;
- В) должна скрывать личную одежду;
- Г) рукава должны быть длинными;
- Д) рукава должны быть короткими;
- Е) санитарная одежда подразумевает халат (куртку, брюки) и головной убор;
- Ж) санитарная одежда подразумевает халат (куртку, брюки);
- 3) санитарная одежда должна храниться отдельно от верхней и домашней одежды, личных вещей в отведенных для этого местах (шкафы, полки и др.)
- 13. Соблюдение правил питания работников пищеблока:
- А) допускается принимать пищу на рабочем месте;
- Б) употребление пищи должно быть организовано в специально выделенном для этого помещении;
- В) для приема пищи может использоваться только индивидуальная для каждого работника посуда;
- Г) мытье столовой посуды после приема пищи работниками может осуществляться в конце рабочей смены, в ходе текущей уборки помещений
- 14. Работники пищеблока при появлении признаков кишечных инфекций или симптомов других инфекционных заболеваний обязаны:
- А) продолжить работу при условии строгого соблюдения правил гигиены рук;
- Б) обратиться в организацию здравоохранения;
- В) продолжить работу, если позволяет состояние здоровья;
- Г) сообщить об этом администрации и обратиться в организацию здравоохранения для получения медицинской помощи
- 15. Лица, своевременно не прошедшие обязательный медицинский осмотр:
- А) могут продолжать работать, если считают себя здоровыми;
- Б) не допускаются к производству пищевой продукции;
- В) могут пройти медицинский осмотр в течение одного месяца;
- Г) могут продолжать работать в течение недели и проходить медицинский осмотр