

**Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования  
(по результатам 1 полугодия 2025 года)**

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических ' требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> <li>-используются в производстве тазы, непредназначенные для контакта с пищевыми продуктами, используются разломанные емкости</li> <li>- не налажено хранение уборочного инвентаря</li> <li>- не устранены дефекты поверхности помещений</li> <li>- не на всех моечных ваннах водопроводные краны заменены на смесители</li> <li>- помещение для хранения и санитарной обработки уборочного инвентаря не оснащено моечной ванной и сливным устройством с подводкой горячей и холодной воды</li> <li>- не проведен ремонт кровли над складскими помещениями для хранения непищевых материалов</li> <li>- не проведена покраска стеллажа для хранения инвентаря</li> <li>- в использовании находятся разломанные поддоны</li> <li>- не в полном объеме цех обеспечен внутрицеховой посудой, совками, разносами</li> <li>- не проведена маркировка производственных столов</li> <li>- осуществлялось хранение продукции с истекшим сроком годности</li> <li>- производственные помещения не оборудованы соответствующими контрольно-измерительными приборами для контроля температурного режима и относительной влажности воздуха</li> <li>- в медицинских справках отсутствуют отметки о гигиеническом обучении</li> <li>- не актуализирована программа производственного контроля</li> <li>- не демонтировано неисправное технологическое оборудование, не подлежащее ремонту;</li> <li>- помещения не содержатся в чистоте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству продукции, утв. пост. СМ РБ от 05.03.2019 № 146;</li> <li>- общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7</li> <li>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий», утверждённые постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 августа 2012 № 130</li> </ul>

		<p>хранение гибкого шланга, подключенного к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения организовано на полу</p> <p>помещения не обозначены табличками с указанием их назначения</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в соответствии с законодательством Республики Беларусь</p>	
2.	<p>Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- хранение отдельного товара осуществляется на полу без стеллажей и подтоварников</li> <li>- нарушается товарное соседство при хранении пищевой продукции</li> <li>- текущая влажная уборка проводится некачественно</li> <li>- не проведена маркировка складских, подсобных и санитарно- бытовых помещений,</li> <li>- не проведена маркировка холодильного оборудования, моечных ванн, разделочного инвентаря в соответствии с назначением</li> <li>- требуется проведение ремонтов помещений, оборудования</li> <li>- не своевременно осуществляется вывоз пустой тары, картонных коробок</li> <li>- не проведен ремонт или замена холодильника для хранения сырой охлажденной продукции, в котором отломана часть боковой стенки</li> <li>- не заменены расколотые и изрезанные разделочные доски</li> <li>- не устранены дефекты поверхности стен и потолков в подсобных помещениях, моечной инвентаря и складском помещении для хранения алкогольной продукции</li> <li>- не заменены перегоревшие лампы на светильниках</li> <li>- обращение пищевой продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции</li> <li>- в производственных помещениях раковины для мытья рук персонала не укомплектованы одноразовыми полотенцами, в дозаторах отсутствует жидкое мыло</li> <li>- хранение отдельных продуктов осуществляется в таре поставщика (картонных коробках), которые не подлежат мойке и дезобработке</li> <li>- в помещениях находятся посторонние предметы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7;</li> <li>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. пост. МЗ РБ от 28.08.2012 № 132;</li> <li>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. пост. МЗ РБ от 10.02.2017 №12</li> </ul>

		некачественно моется внутрицеховая, кухонная, столовая посуда и столовые приборы	
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	<ul style="list-style-type: none"> <li>- некачественное проведение ежедневной уборки;</li> <li>- не обеспечено раздельное хранение, недостаточное количество уборочного инвентаря и моющих средств;</li> <li>- отсутствие маркировки уборочного инвентаря для туалета;</li> <li>- не созданы условия для хранения личной и спецодежды персонала;</li> <li>- хранение товара на полу без подтоварников</li> <li>- необходимость проведения ремонта торгового зала</li> </ul>	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7.
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- территория не содержится в чистоте</li> <li>- поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии: не устранены дефекты поверхности стен, полов, потолков</li> <li>- не у всех входов в помещения МТФ имеются дезинфекционные коврики</li> <li>- в молочном блоке отдельные шланги для воды и молока хранятся на полу</li> <li>- помещения не промаркированы в соответствии с назначением</li> <li>- раковины для мытья рук не укомплектованы одноразовыми полотенцами, дозаторами с жидким мылом и антисептиком</li> <li>- некачественно осуществляется обработка доильно-молочного оборудования</li> <li>- водопроводная вода, используемая для технологических, питьевых и хозяйственно-бытовых нужд не соответствует Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения: по цветности, по содержанию железа</li> <li>- не осуществляется контроль за использованием средств индивидуальной защиты: к работам допускаются работники без средств индивидуальной защиты, предусмотренных нормативными правовыми актами</li> <li>- несоответствие на рабочих местах параметров освещенности, уровня шума</li> </ul>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных объектов и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 №7.</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утв. пост. СМ РБ 01.02.2020 № 66.</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утв. пост. СМ РБ от 24.01.2020 №42.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. пост. МЗ РБ от 08.02.2016 №16.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утв. пост. МЗ РБ от 27.09.2012 №149.</p>
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих;</li> <li>- не проведена комплексная гигиеническая оценка условий</li> </ul>	специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утв. постановлением

		<p>труда работающих;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не в полном объеме осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий</li> </ul>	<p>Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p>
6.	Условия труда работающих	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих</li> <li>- в комнате приема пищи при умывальнике не обеспечено наличие полотенца разового пользования либо устройства для сушки рук</li> </ul>	<p>специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утв. пост. СМ РБ 01.02.2020 № 66;</p>
7.	Учреждения образования	<ul style="list-style-type: none"> <li>- неисправное электрическое торгово-технологическое оборудование;</li> <li>- необеспеченность холодильным и торгово-технологическим оборудованием в достаточном количестве</li> <li>не обновлена маркировка на кухонной посуде;</li> <li>- не заменены единичные перегоревшие электролампы, лампы не закрыты защитной арматуры;</li> <li>- формальное ведение бракеражного журнала;</li> <li>- не соблюдается примерный двухнедельный рацион питания;</li> <li>- торгово-технологическое оборудование не содержится в чистоте;</li> <li>- отсутствуют психометры в складских помещениях;</li> <li>- разделочные доски с трещинами и зазорами;</li> <li>- требуется проведение ремонтов помещений, пешеходных дорожек</li> </ul>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. пост. СМ РБ от 07.08.2019 №525;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. пост. МЗ РБ от 27.12. 2012 №206;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. пост. МЗ РБ от 25.01.2013 №8</p>
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации (оздоровительные лагеря)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- некачественно проводится влажная уборка помещений пищеблока, в том числе оборудования</li> <li>- не обеспечено раздельное хранение личной и санитарной одежды</li> <li>- не упорядочено хранение уборочного инвентаря, отсутствует маркировка уборочного инвентаря</li> <li>- не соблюдаются требования к мытью кухонной посуды</li> <li>- формальное ведение журналов (бракеражного, «Здоровье»)</li> <li>- емкости для пищевых продуктов изношены, с дефектами</li> <li>- не соблюдаются условия хранения продукции на пищеблоках</li> <li>- не обеспечено отдельное хранение уборочного инвентаря для санузлов</li> <li>- не обеспечено просушивание столовой посуды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 №663;</li> <li>- санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденным Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.12.2012 №205;</li> <li>- Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации</li> </ul>

		<p>-не обеспечен должный входной контроль за поступающей продукцией</p> <p>- суточные пробы приготовленных блюд не закрыты крышками</p>	<p>капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p>
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>- нарушение требований по содержанию территории и помещений павильонов скважин, водопроводных станций, станций обезжелезивания;</p> <p>- несоответствие качества воды гигиеническим нормативам</p>	<p>- специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. пост. СМ РБ от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления СМ РБ от 06.02.2024 №85)</p>
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>-требуется проведение ремонтов</p> <p>-помещения не содержатся в чистоте</p> <p>-отсутствует специальная тара для транспортировки чистого белья, одежды выполненная из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам</p> <p>-работниками не пройдено гигиеническое обучение</p>	<p>- Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p> <p>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33</p>
11.	Общежития и иные места проживания	-	
12.	Жилые дома	<p>неудовлетворительное содержание территорий, прилегающих к жилым домам;</p> <p>несвоевременное обкашивание прилегающей территории;</p>	<p>- санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. пост. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95;</p> <p>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22</p>
13.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>- несвоевременный вывоз коммунальных отходов</p> <p>- на прилегающих территориях к контейнерным площадкам</p>	<p>- санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>

		размещаются свалки растительных, бытовых, крупногабаритных отходов; - несвоевременный покос сорной растительности; - неудовлетворительное состояние территорий гаражных массивов, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ;	содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22; Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. пост. СМ РБ от 28.11.2012 №1087
14.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	не в полном объеме выполняется аналитический лабораторный контроль уровней шума и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью подтверждения расчетных размеров СЗЗ	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847
15.	Организации здравоохранения, иные организации индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	-медицинское оборудование (кувез) не содержится в чистоте, не проводится обработка кувеза для новорожденных -недостаточные знания работников по вопросу проведения гигиенической антисептики кожи рук, действия медработника при аварийном контакте и этапах проведения генеральной уборки -не обеспечено полное погружение медицинских изделий (зеркал гинекологических) в раствор для дезинфекции ИМН -умывальник для рук не оборудован краном с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением -отсутствие наружных индикаторов на простерилизованных индивидуальных упаковках с ИМН (зеркала гинекологические) -простерилизованные ИМН (зеркала гинекологические, 2 штуки) со следами ржавчины, а также с высохшими следами от капель воды -недостаточное количество шкафов для хранения санитарной и личной одежды медперсонала	- общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; - санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 №12 (в редакции постановления от 03.03.2017 №20)