

Мониторинг достижения показателей ЦУР

Мероприятия по достижению Цели устойчивого развития № 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» нашли свое отражение в Плане действий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни для достижения Целей устойчивого развития на территории Березовского района, утвержденного заместителем председателя Березовского районного исполнительного комитета от 14.10.2025 г. (далее – План).

Первоочередным в выполнении вышеназванного Плана действий было межведомственное взаимодействие всех заинтересованных.

План действий предполагал выполнение в течение 2025 г. 28 подпунктов различной направленности. Анализ выполнения указанного Плана показал, что он выполнен на 100 %.

Анализ выполнения показателей ЦУР:

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и принадлежности к основным группам населения.

В Березовском районе в 2025 году показатель составил 0,070 новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных (*расчет на численность населения на 01.01.2025*) (в 2024 году – 0,017, в 2023 году – 0,086, 2022 году – 0,006, в 2021 году – 0,016, в 2020 году – 0,048, 2019 году – 0,047, в 2018 году – 0, в 2017 году – 0,031).

В соответствии со Стратегией ЮНЭЙДС по достижению глобальной цели «95-95-95» к 2026 году (95% людей с ВИЧ должны быть выявлены, 95% выявленных должны получать антиретровирусную терапию, а у 95% получающих терапию должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка), в районе реализовывался комплекс мероприятий, направленных на изменение ситуации по распространению ВИЧ-инфекции. Благодаря проводимой работе, в районе выполнены два из трех показателей глобальной цели.

Оценочное число лиц, живущих с ВИЧ, в районе составляет 42 человека. На 01.01.2026 число людей, знающих свой ВИЧ-положительный статус, составило 40 человек или 95,2% от оценочного числа (целевой индикатор на 2025 год – 95%, среднеобластной показатель – 96,7%).

Важным моментом в снижении заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции является организация предоставления АРВ-терапии ВИЧ-позитивным пациентам. Для достижения вторых «95» в районе всем лицам, живущим с ВИЧ, обеспечен равный доступ к лечению антиретровирусными препаратами. В результате на 01.01.2026 лечение получает 31 человек, что составляет 96,9% от ЛЖВ (целевой показатель – 95%, среднеобластной на 01.01.2026 – 96,4%). Не охвачен лечением 1 чел. - отказчик от АРВ-терапии.

Третий показатель «95» составляет 90,3% (целевой показатель – 95%, среднеобластной показатель на 01.01.2026 – 93,5%). Основная причина невыполнения третьего индикатора, низкая приверженность пациентов к

АРВ-терапии. На данный момент не имеют неопределяемой вирусной нагрузки, из получающих терапию, 4 чел.

В Березовском районе организована и проводится межведомственная профилактическая работа по профилактике ВИЧ-инфекции, информационно-образовательной деятельности по проблемам ВИЧ/СПИД среди различных групп населения, социальной защите и поддержке людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Эпидситуация в районе по состоянию на 01.01.2026 характеризуется 55 случаями ВИЧ-инфекции, показатель распространенности составляет 95,97 на 100 тысяч населения.

Благодаря проводимой работе по повышению информированности населения по проблеме ВИЧ\СПИД, формированию модели безопасного поведения среди детей, подростков и учащейся молодёжи прослеживается положительная динамика в снижении числа случаев ВИЧ-инфекции среди молодёжи.

Группой риска по ВИЧ-инфекции остаются молодые люди в возрасте 20-40 лет - 61,9%. Вместе с тем, выявление случаев ВИЧ-инфекции у лиц старших возрастных групп также уже не редкость. За 2025г. случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в возрасте 26-30 лет, 36-40 лет и старше 70 лет. Удельный вес мужчин среди всех заболевших составляет 50,9%. За 2025г. 3 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано у женщин и 1 случай среди мужчин.

Основные причины заражения: гетеросексуальный контакт – 76,4%, парентеральное введение наркотиков – 16,4%, вертикальная трансмиссия – 1,8%. В трех случаях путь передачи не установлен (5,5%). Таким образом, подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных заразились при сексуальных контактах, в их числе лица с благополучным социальным статусом.

Проблема ВИЧ-инфекции касается всех социально-профессиональных групп населения.

Мониторинг за эпидситуацией по ВИЧ-инфекции осуществлялся путем проведения лабораторного скрининга. В 2025 году скрининговое обследование населения на ВИЧ-инфекцию методом ИФА имело тенденцию к снижению и количество проведенных исследований по сравнению с предыдущим годом снизилось на 0,5% (-29 исследований). Всего за 2025 год обследовано 6218 человек против 6247 человек в 2024 году. В 3-х случаях получены положительные результаты.

С применением экспресс-тестов обследовано 758 человек против 683 чел. за 2024 год, в том числе Березовская ЦРБ имени Э.Э.Вержбицкого - 574 чел., филиал Белоозерская горбольница – 184 чел. Результаты исследования отрицательные, кроме одного случая.

Информационно-образовательная работа по проблеме ВИЧ/СПИД проводится в течение всего календарного года.

Совместно со средствами массовой информации проводится целенаправленная информационно-образовательная работа среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Подготовлены планы по

проведению мероприятий, приуроченных к Всемирному дню профилактики ВИЧ/СПИДа.

В ходе мероприятия проведено: 7 акций, 35 лекций, 64 круглых стола, на базе Березовской ЦРБ, размещено 18 материалов на сайтах Березовской ЦРБ и Березовского ЦГиЭ, проводилось 4 конкурса, проводились выставки на тематику ВИЧ/СПИД, было оформлено 42 стенда. Также на базе Березовской ЦРБ проводились индивидуальные консультации по интересующим вопросам данной тематики, проводилось обучение специалистов в виде семинаров.

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек.

В Березовском районе с 2025 г. отмечается стабилизация заболеваемости туберкулезом.

За 2025 год рост заболеваемости активным туберкулезом в сравнении с 2024 годом не отмечается и составляет 12,2 на 100 тыс. населения против. Во всех случаях зарегистрирован туберкулез органов дыхания.

Заболеваемость туберкулезом в 2025 году зарегистрирована как среди городского населения, так и среди сельского населения и составляет 10,3 и 17,6 на 100 тыс. населения соответственно.

По социальному статусу заболевшие в текущем году распределены следующим образом: 5 человек или 71,4% – неработающие (3 человека – пенсионеры и 2 человека – неработающие лица трудоспособного возраста), 1 человек или 28,6% – среди трудоспособного населения.

Заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков в 2025 году не регистрировалась.

3.3.3. Заболеваемость малярией на 1 тыс. населения.

Целевой показатель в 2025 году – 0,001.

В 2025 году, как и в предыдущие годы, случаи заболевания малярией в Березовском районе не регистрировались.

По результатам энтомологических наблюдений, учетов численности малярийных комаров обслуживаемая территория отнесена к зоне с умеренным риском передачи малярии.

Все это достигнуто благодаря слаженной работе ЦГиЭ, лечебной сети и заинтересованных ведомств:

1) на ОАО «Березастройматериалы» проводится инструктаж для выезжающих за рубеж работников с вручением информационных материалов;

2) туристическими агентствами обеспечена индивидуальная информационно-образовательная работа с лицами, выезжающими за рубеж с туристическими и иными не профессиональными целями, в договора включен пункт под роспись «с санитарно-эпидемической обстановкой в стране пребывания ознакомлен, памятка получена»;

3) аптечные сети обеспечены доксициклином для организации химиопрофилактики малярии в отношении выезжающих за рубеж в эндемичные по малярии страны;

4) Березовским районным ЦГиЭ актуальная информация, направляемая

из вышестоящей организации (Брестский областной ЦГЭиОЗ), размещается на сайте Березовского районного ЦГЭ, направляется в организации здравоохранения, туристические агентства;

5) Березовским районным ЦГиЭ проведен учет и паспортизация водоемов на территории населенных пунктов Березовского района по их потенциальной анафилогенности. В случае возникновения риска заражения местной малярией, обеспечен ежегодный контроль состояния водоемов.

3.3.4. Заболеваемость вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения.

В 2025 году в районе случаев ОВГ и случаев носительства маркеров ПВГ не зарегистрировано. Показатель заболеваемости ПВГ по району вырос в 2025 году и составляет 39,3 на 100 тыс. населения против 13,8 в 2024 году.

Процент охвата обследованием контактных лиц в очагах ВГВ-инфекции и микст-инфекции (целевой показатель – не менее 90 % от подлежащих) в 2025 году (95,5 %) также, показатель 2024 года (100,0 %).

В 2025 году все контактные в домашних очагах ПВГ привиты, 3 контактных находятся в стадии иммунизации (целевой показатель - 90%).

Контактно-бытовой внутрисемейной передачи ВГВ-инфекции в 2025 году не регистрировалось.

Удельный вес полового пути передачи ВГВ-инфекции в 2025 году (44,4 %) ниже показателя 2024 года (100,0 %).

Удельный вес парентерального пути передачи ВГВ-инфекции при потреблении наркотических веществ в 2022–2025 годах не регистрировались.

Удельный вес инфицирования при проведении немедицинских манипуляций (тату, пирсинг, маникюр и т.п.) в 2025 году – 36.6%. В 2023 году – 25,0%.

Абсолютное число случаев профессионального инфицирования медицинских работников вирусом гепатита В (целевой показатель – отсутствие регистрации случаев профессионального инфицирования вирусным гепатитом В медицинских работников) – в 2022-2025 гг. случаи не регистрировались.

Абсолютное число случаев вертикальной передачи гепатита В от матери ребенку – в 2022-2025 гг. случаи не регистрировались.

Уровень заболеваемости всеми нозологическими формами ПВГВ за период с 2014 по 2025 годы составил от 21,7 сл. на 100 тысяч населения до 15,7 сл. на 100 тысяч населения, в абсолютных цифрах с 6 случаев в 2021 году до 1 сл. в 2024 году, что характеризует значительное снижение заболеваемости ПВГВ среди населения Березовского района

В структуре заболеваемости ПВГ среди населения Березовского района в 2025 году на долю парентеральных вирусных гепатитов В приходится 40,9% от всех случаев заболеваемости ПВГ. Группой риска по инфицированию ПВГВ является взрослое трудоспособное население. В 2025 году достигнуты рекомендуемые (не менее 90 %) показатели по охвату лабораторным обследованием и достигнут рекомендуемый (не менее 90 %) показатель вакцинации контактных в домашних очагах ПВГВ. Снижение заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами в регионе можно

отметить, как положительную динамику прогресса.

Прогресс в достижении показателей достигнут благодаря межведомственному взаимодействию служб в 2025 году:

1) в рамках информационно-образовательной работы в районе было проведено 109 акций, 351 лекций, 26 семинар и 1 конкурса по тематике здорового образа жизни, 112 публикаций в печати и 50 статей на интернет-ресурсах;

2) кроме того, Березовским районным ЦГЭ совместно с другими ведомствами и организациями было распространено 53 единицы информационно-образовательного материалов в тираже 500 шт.

3.3.5. Число людей, нуждающихся в лечении от «забытых» тропических болезней.

Число людей, нуждающихся в лечении от «забытых» тропических болезней – не зарегистрировано.

3.9.1. «Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и атмосферного воздуха».

Долгосрочные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха осуществляются на 13 контрольных точках Березовского района. Контрольные точки расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных промышленных объектов. Контроль ведется по ряду показателей: пыль, сернистый газ, окись углерода, окись азота, аммиак, фенол, формальдегид, сероводород, хлор и его соединения, ароматические углеводороды.

За ряд лет наблюдений превышений не наблюдалось.

Березовским районным ЦГиЭ проводится планомерный надзор за объектами, имеющими сокращенные размеры санитарно-защитных зон.

3.9.2. «Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены (ВССГ) для всех».

Водоснабжение населения Березовского района осуществляется только из подземных источников.

В 2025 году удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил:

по коммунальным водопроводам – 1,3% (2024 год – 0,3%);

ведомственным – 0,7 % (2024 год – 4,0%).

Удельный вес проб воды, несоответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил:

по коммунальным водопроводам – 19,7% (2024 год – 39,3%);

ведомственным – 39,3% (2024 год – 39,3%).

На сегодняшний день проблемными остаются вопросы повышенного содержания органики, нитратов и железа в воде. Решением данных проблем является строительство станций обезжелезивания, бурение новых скважин на глубину размещения чистых водоносных горизонтов. В Березовском районе на данный момент функционирует 20 станций обезжелезивания.

Положительным результатом надзора за безопасностью питьевой воды

является отсутствие вспышечной заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с водным фактором передачи.

3.b.1. «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы».

Ежегодное поддержание оптимального уровня охвата профилактическими прививками и проводимая работа по обеспечению эффективной системы эпидемиологического слежения обеспечили сохранение на территории района благополучной эпидемиологической ситуации по вакциноуправляемым инфекциям. В 2025 году не регистрировались случаи заболевания столбняком, дифтерией, полиомиелитом, корью, краснухой, эпидпаротитом, коклюшем.

В 2025 году в районе случаев острого вялого паралича (ОВП) среди детей до 15 лет не выявлено.

В целом по району в 2025 году были обеспечены рекомендованные Министерством здравоохранения Республики Беларусь охваты профилактическими прививками не менее 97% во всех декретированных возрастах, кроме вакцинации БЦЖ-М и ВГВ-1, детей до 1 года из-за большого количества медицинских отводов и отказов от прививок, а также пневмо-1 и пневмо-2 из-за недостаточного количества поступившей вакцины. Показатели своевременности не достигнуты по всем позициям.

Акушерская помощь новорожденным оказывается на базе родильного отделения Березовской ЦРБ имени Э.Э.Вержбицкого и родильного дома г. Барановичи. Охват вакцинацией против туберкулёза БЦЖ-1 в родильном отделении ЦРБ составил 81,7% (непривито 20 детей, в том числе 17 медотводов и 3 отказа) против 86,2% в 2024 году, по Барановичскому роддому – 68,3% (2024 год -64,4%), не привито 19 детей, в том числе 18 медотводов и 1 отказ. Кроме того, в район прибыло 24 небезежированных ребенка из родильных отделений других территорий (Минск, Брест, Пинск и др.), в том числе 17 детей с противопоказаниями и 7 детей с отказами. Наибольшее количество детей-отказчиков прибыло из Брестского родильного дома.

Охват вакцинацией против туберкулёза БЦЖ-1 в целом по району с учетом допривития на участках составил всего 81,6% от родившихся. Удельный вес своевременно привитых новорожденных детей БЦЖ-1 составил по району 64,9%, при оптимальном не менее 80%. Данные показатели значительно ниже показателей 2024 года. По состоянию на 01.01.2026 не привито против туберкулеза 23 ребенка 2025 г.р., в том числе 13 детей с медицинскими противопоказаниями и 10 детей-отказчиков.

Охват вакцинацией против вирусного гепатита В (ВГВ-1) в родильном отделении ЦРБ составил 90,8% (2024 год – 90,7%). В целом, по району охват вакцинацией против вирусного гепатита В (ВГВ-1) детей в возрасте до 1 года с учетом допривития на участках составил 96,3% (2024 год – 94,9%). Удельный вес своевременно привитых детей ВГВ-1 составил в целом по району 81,8% (2024 год – 84,2%) при оптимальном не менее 90%. Основными причинами не выполнения показателей качества иммунизации являются

отказы и медотводы. За отчетный период в родильном отделении ЦРБ зарегистрировано 6 медицинских противопоказаний (5,5% от родившихся) и 4 отказа от вакцинации (3,7% от родившихся) против вирусного гепатита В.

Определенное влияние на охват и своевременность проводимых прививок оказывают необоснованные медицинские противопоказания, отказы.

Наиболее важным направлением остается проведение целенаправленной работы с отказчиками от прививок. На сегодняшний день 3,8% (по состоянию на 01.01.2025 - 3,7%) детского населения района не привито в установленные сроки по причине отказов, при этом основной из причин являются личные убеждения родителей. Количество отказов среди всего населения увеличилось на 10,2%, в основном, за счет взрослого населения.

ВЫВОДЫ: в Березовском районе функционирует эффективная система иммунопрофилактики, позволяющая поддерживать стабильную благополучную эпидемиологическую ситуацию по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики. Налажена система мониторинга распространенности таких инфекций, как корь и полиомиелит. Вместе с тем, показатели качества эпидемиологического слежения за корью и полиомиелитом выполнены не в полном объеме. Также в 2025 году не зарегистрировано случаев с подозрением на острый вялый паралич среди детей до 15 лет, что может свидетельствовать о низкой настороженности к данной инфекции.

Рекомендованные Министерством здравоохранения Республики Беларусь охваты профилактическими прививками не менее 97% во всех декретированных возрастах в целом по району были обеспечены, кроме вакцинации БЦЖ-М, ВГВ-1 детей до 1 года. Показатели своевременности не достигнуты по всем позициям.

В целях совершенствования порядка сбора и консолидации информации об иммунизации населения в организациях здравоохранения в течение года использовалась автоматизированная информационная система «Отчет». Необходимо дальнейшее совершенствование и постоянный контроль за ее функционированием, своевременным и полным внесением сведений ответственными специалистами прививочных пунктов.

Целенаправленная эффективная работа с отказчиками от прививок – одно из наиболее важных направлений в иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. Вместе с тем, на сегодняшний день 3,8% детского населения района не привито в установленные сроки по причине отказов, при этом основной из причин являются личные убеждения родителей.

3.d.1. «Способность соблюдать Международные медико-санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения»

На территории района мероприятия по санитарной охране территории проводились в 2025 году в соответствии с Комплексным планом

мероприятий по санитарной охране территории Березовского района (утв. председателем районной комиссии по чрезвычайным ситуациям 22.02.2024, актуализирован с учетом требований постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.03.2024 № 43 Об утверждении санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарной охране территории Республики Беларусь» и повторно утвержден 16.09.2024).

В 2025 году чрезвычайных ситуаций, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, случаев завоза и выявления заболеваний, имеющих международное значение, на территории района не регистрировалось.

С целью обеспечения готовности учреждений здравоохранения к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в начале 2025 года в организациях здравоохранения района проводилась коррекция оперативной документации по санитарной охране территории, уточнялись задействованные силы и средства из служб и учреждений, обновлялись схемы оповещения, дорабатывались оперативные планы. Проведена ревизия имеющегося медимущества, проводилась доукомплектация укладок, замена ПЧК.

Создан запас средств терапии, экстренной профилактики и материально-технического оснащения, предусмотренных для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очагов заболеваний, имеющих международное значение. В учреждениях здравоохранения района (больницы, ФАПы, ССМП и др.) и районном ЦГиЭ имеется 158 защитных противоэпидемических костюмов (100% обеспеченность), укомплектовано 6 (100% от необходимого количества) укладок для забора материала и 48 укладок для проведения личной экстренной профилактики, на ССМП оборудовано для помощи холерному больному 7 автомобилей.

Для обеспечения готовности к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, повышения уровня теоретических знаний медицинских работников и совершенствования практических навыков проводились учения и обучения персонала.

Осуществлялось межведомственное взаимодействие по вопросам предупреждения зоонозных инфекций (сибирской язвы и бешенства).

В Березовском районе в настоящее время на учете состоит два стационарно-неблагополучных пункта по сибирской язве. Населенный пункт д. Оницевичи неблагополучен с 1951г. Площадь скотомогильника составляет 50 м². Населенный пункт д. Кабаки неблагополучен с 1953г. Площадь скотомогильника составляет 8 м².

В 2025 году органы государственного санитарного надзора совместно с заинтересованными в рамках компетенции продолжили контроль за содержанием сибиреязвенных очагов и соблюдением режима использования территорий и эксплуатации объектов, расположенных в санитарно-защитных

зонах.

В связи с эпизоотической ситуацией (в 2025 году в регионе зарегистрировано 9 случаев бешенства среди животных (8 диких, 1 домашнее) вопросы профилактики бешенства продолжают оставаться актуальными и решаются во взаимодействии с немедицинскими службами (ветеринарной, жилищно-коммунальной, органами внутренних дел и др.). Это изъятие безнадзорных животных с территорий населенных пунктов, контроль за соблюдением владельцами правил содержания домашних животных, иммунизация домашних и диких животных. Органами госсаннадзора осуществлялся контроль за оказанием антирабической помощи (в организации здравоохранения района в 2025 году обратилось 129 пострадавших от животных, в 2024 году – 94 чел.).

Проводится информационно-образовательная работа с населением через средства массовой информации и с задействованием интернет-ресурсов. При освещении вопросов санитарной охраны территории в первую очередь осуществлялось информирование об эпидемиологической ситуации за рубежом и мерах профилактики инфекционных заболеваний.

В результате проводимой целенаправленной работы за последние годы не регистрировались случаи заболеваний, а также чрезвычайные ситуации, связанные с радиационным и химическим факторами и требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории.

В Березовском районе обеспечена готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, что позволяет сделать вывод о стабильной ситуации по реализации показателя 3.d.1 в достижении целей устойчивого развития.